

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE

|                    |               |                             |               |
|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer      | 921402        | Verkaufseinheit Menge       | 1 Stück       |
| Farbe              | Weiß          | VE EAN                      | 4005546741994 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       | Verpackungsgewicht (brutto) | 3576 G        |
| Basis EAN          | 4005546741994 | Ursprungsland               | CN            |



Logos und Auszeichnungen



www.tuv.com  
ID 1111274648



geprüfte  
Sicherheit



tested and recommended by  
**IGR** Institut  
für Gesundheit  
und Ergonomie  
www.igr-ev.de



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024



reddot winner 2024



PLUS X AWARD  
2024  
High Quality  
Design  
Ease of Use  
Functionality  
www.plusaward.com



UX  
DESIGN  
AWARDS  
nominated  
2024



iF  
DESIGN  
AWARD  
2024

Produktbeschreibung

- LED-Tischleuchte mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung
- Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes
- Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden
- Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen
- Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700 K und 6.500 K

# Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE

- Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit
- Langlebigkeit von LED's mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden
- Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie
- Platzsparender stabiler Stahl-Leuchtenfuß, Ø 210 mm
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Hochwertiger Aluminiumkorpus

## Produktmerkmale

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Außenmaß Breite (mm)                              | 210                                           |
| Außenmaß Höhe (mm)                                | 620                                           |
| Außenmaß Tiefe / Länge                            | 730 mm                                        |
| Außenmaß Ø (mm)                                   | 210                                           |
| Marke                                             | LUCTRA®                                       |
|                                                   |                                               |
| Anzahl der Leuchtenköpfe                          | 1                                             |
| Designer                                          | Yellow design, Prof. Günter Horntrich         |
| Leuchtenkopf 1 Höhe (mm)                          | 18                                            |
| USB Ausgang                                       | Nein                                          |
| Kabellänge (mm)                                   | 1500                                          |
| Steckertyp                                        | Typ C                                         |
| Leuchtenkopf 1 Ø (mm)                             | 110                                           |
| Rutschfest                                        | Ja                                            |
| Leuchte drehbar                                   | 360°                                          |
| Oberer Arm neigbar                                | 90 - 180°                                     |
| Kopf drehbar                                      | +/- 95°                                       |
| Kopf neigbar                                      | 0 - 90°                                       |
| Befestigungsart                                   | Runde Fußplatte                               |
| Lichtrichtung                                     | Direkt                                        |
| Nennlichtstrom Gesamt                             | 900                                           |
| Nennlichtstrom direkt                             | 900                                           |
| Farbtemperatur (CCT=correlated color temperature) | 2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K |
| Human Centric Lighting / Biologische Lichtwirkung | Ja                                            |
| Farbwiedergabe-Index (Ra)                         | > 90                                          |
| Farbtoleranz                                      | < 3 SDCM                                      |
| LED                                               | Ja                                            |
| Dimmbar                                           | Ja                                            |

# Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Direkt-/Indirektanteil getrennt dimmbar | Nein            |
| Einstellung Lichtstärke                 | Stufenlos       |
| Einstellung Lichtfarbe                  | 5 Stufen        |
| Einstellung Boost                       | Nein            |
| VITACORE®                               | Nein            |
| Art der Bedienung                       | Gestensteuerung |
| Standby-Verbrauch (W)                   | 0.3             |
| Leistungsaufnahme (W)                   | 12              |
| Schutzklasse                            | 3               |
| Schutzart                               | IP 20           |
| Mit Akku                                | Nein            |
| Energieeffizienzklasse direkt           | C               |
| LED Platine direkt                      | 1698483         |
| EPREL Reg.-Nr. direkt                   | 1698483         |
| Lebensdauer LED                         | > 50.000 h      |