Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE

Artikelnummer	921432	**Verkaufseinheit Menge**	1 Stück
Farbe	Petrol / Dunkelgrün	**VE EAN**	4005546744285
Verpackungseinheit	1 Stück	**Verpackungsgewicht (brutto)**	3576 G
Basis EAN	4005546744285	**Ursprungsland**	CN

Logos und Auszeichnungen

Produktbeschreibung

- LED-Tischleuchte mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung
- Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes
- Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden
- Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen
- Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700 K und 6.500 K
- Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit
- Langlebigkeit von LED's mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden
- Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie
- Platzsparender stabiler Stahl-Leuchtenfuß, Ø 210 mm
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Hochwertiger Aluminiumkorpus

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	210
Außenmaß Höhe (mm)	620
Außenmaß Tiefe / Länge	730 mm
Außenmaß Ø (mm)	210
Marke	LUCTRA®
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Leuchtenkopf 1 Höhe (mm)	18
USB Ausgang	Nein
Kabellänge (mm)	1500
Steckertyp	Typ C
Leuchtenkopf 1 Ø (mm)	110
Rutschfest	Ja
Leuchte drehbar	360°
Oberer Arm neigbar	90 - 180°
Kopf drehbar	+/- 95°
Kopf neigbar	0 - 90°
Befestigungsart	Runde Fußplatte
Lichtrichtung	Direkt
Nennlichtstrom Gesamt	900
Nennlichtstrom direkt	900
Farbtemperatur (CCT=correlated color temperature)	2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K
Human Centric Lighting / Biologische Lichtwirkung	Ja
Farbwiedergabe-Index (Ra)	> 90
Farbtoleranz	< 3 SDCM
LED	Ja
Dimmbar	Ja
Direkt-/Indirektanteil getrennt dimmbar	Nein
Einstellung Lichtstärke	Stufenlos
Einstellung Lichtfarbe	5 Stufen
Einstellung Boost	Nein

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 0091005181

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE

VITACORE®	Nein
Art der Bedienung	Gestensteuerung
Standby-Verbrauch (W)	0.3
Leistungsaufnahme (W)	12
Schutzklasse	3
Schutzart	IP 20
Mit Akku	Nein
Energieeffizienzklasse direkt	C
LED Platine direkt	1698483
EPREL Reg.-Nr. direkt	1698483
Lebensdauer LED	> 50.000 h

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 0091005181