

# PIXMA MG3650



## Opret forbindelse, print og skab - helt ubesværet

Opret nemt forbindelse til mobile enheder og cloud-tjenester ved at bruge denne kompakte Alt-i-En-printer med Wi-Fi. Nyd hurtig print, kopiering og scanning i høj kvalitet med 2-sidet print og XL-blækpatroner (tilbehør).



4800 dpi  
Maximum



- Opret forbindelse, print, kopiér og scan som du vil med denne Alt-i-En med Wi-Fi, der leverer hurtigt print i høj kvalitet og uden kant.
- Print og scan nemt ved at bruge mobile enheder og Canons PRINT-app - internet er ikke påkrævet med den indbyggede Access Point Mode
- Oplev den kreative frihed ved cloud-print med PIXMA Cloud Link
- Print flere sider for pengene med XL-blækpatroner (tilbehør) og automatisk 2-sidet print af dokumenter
- Hav det sjovt med at lave personlige lykønskingskort, kalendere og meget mere med Easy-PhotoPrint+

### Produktudvalg



PIXMA MG4250



PIXMA MG3650



PIXMA MG2950

PIXMA MG7550

PIXMA MG6650

PIXMA MG5650

PIXMA MG4250

**PIXMA MG3650**

PIXMA MG2950

PIXMA MG2450

## Tekniske specifikationer

### GENERELLE SPECIFIKATIONER

#### Funktioner

Wi-Fi, print, kopiering, scanning, Cloud Link

### PRINTERSPECIFIKATIONER

#### Printopløsning

Op til 4800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

#### Printteknologi

2 FINE-patroner (sort og farve)  
Inkjet-system med blækdråbestørrelse på min. 2pl  
ChromaLife100-blæk

#### Printhastighed i sort/hvid

Ca. 9,9 ipm<sup>[2]</sup>

#### Printhastighed i farve

Ca. 5,7 ipm<sup>[2]</sup>

#### Printhastighed for foto

10 cm x 15 cm uden kant: ca. 44 sekunder<sup>[3]</sup>

#### Print til kant

Ja (A4, Letter, 20 cm x 25 cm, 13 cm x 18 cm, 10 cm x 15 cm)

#### Tosidet print

Automatisk dupleksprint (A4, Letter)

### PATRONER OG KAPACITET

#### Standard blækpatroner

PG-540 (sort)

CL-541 (farve)

#### XL-blækpatroner (tilbehør)

PG-540XL (sort)

CL-541XL (farve)

#### Patronkapacitet

##### (almindeligt papir)

Print af A4-farvedokumenter<sup>[4]</sup>

Sort: 180 sider

Sort XL: 600 sider

Farve: 180 sider

Farve XL: 400 sider

#### Patronkapacitet

##### (print af fotos)

Print af 10 cm x 15 cm farvefotos<sup>[5]</sup>

Sort: 2.465\* fotos

Sort XL: 7.560\* fotos

Farve: 69 fotos

Farve XL: 150 fotos

\* Forventet ydeltigere ydelse

### PAPIRUNDERSTØTTELSE

#### Papirtyper

Almindeligt papir  
High Resolution Paper (HR-101N)  
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Photo Paper Pro Lustre (LU-101)  
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Matte Photo Paper (MP-101)  
Overførsel til t-shirt  
Kuvert

#### Maksimalt papirinput

Forreste bakke: maks. 100 ark (almindeligt papir)

#### Papirformater

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, kuverter (DL, COM10), Letter, Legal

#### Papirvægt

Almindeligt papir: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Canon fotopapir: op til 300 g/m<sup>2</sup>

### SCANNERSPECIFIKATIONER

#### Scannertype

CIS flatbed foto- og dokumentscanner

#### Optisk scanneropløsning

1200 dpi x 2400 dpi<sup>[6]</sup>

#### A4-scanningshastighed

Ca. 14 sek.<sup>[7]</sup>

#### Scanningsdybde

##### (Input/output)

Farve: 48-bit/24-bit

Gråtone: 16-bit/8-bit

#### Maks. dokumentstørrelse

216 mm x 297 mm

### KOPISPECIFIKATIONER

#### Kopieringshastighed

sFCOT: Ca. 22 sek.<sup>[8]</sup>

sESAT: ca. 2,7 ipm<sup>[8]</sup>

#### Flere kopier

21 kopier (maks.)

#### Kopifunktioner

Kopiering af dokumenter (almindeligt papir), kopiering til kant

#### Kopiering med zoom

Tilpas til side

### INTERFACE

#### Displaytype og -størrelse

Uden display

#### Interfacetype - pc/Mac

Hi-Speed USB (B-port)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Wi-Fi-sikkerhed: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, administrations-adgangskode

### Interfacetype - andet

PIXMA Cloud Link  
Canons PRINT Inkjet/SELPHY-app  
Canon Print Service-plug-in (Android)  
Google Cloud Print  
Access Point Mode (Adgangspunktmetode)  
WLAN PictBridge  
Apple AirPrint  
Mopria (Android)

### SOFTWARE

#### Understøttede operativsystemer

Windows 10  
Windows 8.1 (herunder Windows 8.1 Update), Windows 8  
Windows 7  
Windows Vista  
Windows XP SP3 (kun 32-bit)  
Mac OS X 10.6.8 eller nyere

#### Understøttede mobilsystemer

iOS  
Android

#### Minimum systemkrav

Windows: 3.1 GB harddiskplads, Internet Explorer 8  
Mac: Internetforbindelse, 1,5 GB harddiskplads, Safari 5  
Display: 1024 x 768 XGA

#### Medfølgende software

MP Driver, herunder Scanning Utility  
My Image Garden med Full HD Movie Print<sup>[9]</sup>  
Hurtigmenu  
Easy-WebPrint EX (download)<sup>[10]</sup>

### FYSISKE MÅL

#### Vægt

ca. 5,4 kg

#### Mål (B x D x H)

ca. 449 mm x 304 mm x 152 mm

#### Akustiske støjniveauer

ca. 43,5dB(A)<sup>[11]</sup>

#### Driftstemperatur

5-35 °C

#### Luftfugtighed ved drift

10-90 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

#### Strømkilde

AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

#### Strømforbrug

Slukket: ca. 0,1 W  
Standby (tilsluttet pc via USB): ca. 1,4 W (scannerlampe slukket)  
Standby (alle porte tilsluttet): ca. 1,4 W (scannerlampe slukket)  
Tid til at gå i standby: 7 minutter  
Kopiering: ca. 16 W<sup>[12]</sup>

### Fodnoter

<sup>[1]</sup> Blækdråber kan anbringes med en indbyrdes afstand ned til 1/4800".

<sup>[2]</sup> Dokumentprinthastighed på almindeligt A4-papir måles på baggrund af gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for ISO/IEC 24734-standarden.

<sup>[3]</sup> Fotoprinthastigheden måles på standarddriverindstillingen ved brug af standarden ISO/JIS-SCID N2 på Canon Photo Paper Plus Glossy II og tager ikke højde for databehandlingsiden på værftscomputeren.

<sup>[4]</sup> Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 24711. Værdier opnået ved kontinuerligt print.

<sup>[5]</sup> Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 29102. Værdier opnået ved kontinuerligt print.

<sup>[6]</sup> Optisk opløsning er et mål for den maksimale hardwareprøveopløsning, baseret på ISO 14473. Ved scanning med høj opløsning er den maksimale scanningsstørrelse begrænset.

<sup>[7]</sup> Scanningshastigheden for farvedokumenter måles med prøvebillede A fra ISO/IEC 24735, bilag C. Scanningshastigheden angiver den tid, der går, mellem du trykker på scanningsknappen på scannerdriveren, og statusvisningen på skærmen slukkes.

<sup>[8]</sup> Hastigheden for farvedokumentkopiering er målt ud fra et gennemsnit af sFCOT og sESAT i ydelsestest iht. standarden ISO/IEC 29183.

<sup>[9]</sup> Full HD Movie Print er tilgængelig fra MOV- og MP4-filmfiler, der er optaget med udvalgte Canon-digitalkameraer og -videokameraer. Kræver installation af den software, der følger med det Canon-video- eller digitalkamera, som filmen blev optaget med. MOV-filer kræver: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (version 6.5 eller nyere), MP4-filer kræver: ImageBrowser EX (version 1.0 eller nyere).

<sup>[10]</sup> Easy-WebPrint EX kræver Internet Explorer 8 eller nyere.

<sup>[11]</sup> Ved print af ISO/JIS-SCID N2-mønster på Photo Paper Plus Glossy II i størrelsen 10 x 15 cm ved brug af standardindstillinger.

<sup>[12]</sup> Ved kopiering af ISO/JIS-SCID N2 (printet på inkjetprinter) på almindeligt A4-papir vha. standardindstillingerne.

### Standardansvarsfraskivelser

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Printhastigheden kan variere alt efter systemkonfigurationen, interface, software, dokumentkompleksitet, printfunktion, sidedækning og den anvendte papirtype m.v. Blæktydelsen kan variere afhængigt af de printede tekster/fotos, anvendte softwareprogrammer, printmetode og anvendt papirtype. Oplysninger om kapacitet findes på [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Scanningshastigheden kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, interface, software, indstillinger for scanningsmetode og dokumentstørrelse m.m.

Kopieringshastigheden kan variere, afhængigt af dokumentets kompleksitet, kopieringsfunktionen, sidedækningen og anvendt papirtype. Opvarmningstiden tages ikke i betragtning.

Alle mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

# PIXMA MG3650

## • Opret forbindelse, print og skab - helt ubesværet

Opret nemt forbindelse til mobile enheder og cloud-tjenester ved at bruge denne kompakte Alt-i-Én-printer med Wi-Fi. Nyd hurtig print, kopiering og scanning i høj kvalitet med 2-sidet print og XL-blækpatroner (tilbehør).



Startdato for salg: August 2015

#### Produktdetaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
PIXMA MG3650 BK EUR	0515C006AA	4549292036305	<Udfyld vejl. salgspris>
PIXMA MG3650 WH EUR	0515C026AA	4549292036473	<Udfyld vejl. salgspris>
PIXMA MG3650 RE EUR	0515C046AA	4549292036640	<Udfyld vejl. salgspris>

#### Blæk og forbrugstoffer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
PG-540	5225B005AA	8714574572536	<Udfyld vejl. salgspris>
CL-541	5227B005AA	8714574572581	<Udfyld vejl. salgspris>

#### Blæk og forbrugstoffer (tilbehør):

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550	<Udfyld vejl. salgspris>
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604	<Udfyld vejl. salgspris>
PG-540/CL-541 Multipack	5225B006AA	8714574572628	<Udfyld vejl. salgspris>

# PIXMA MG3650

•  
Opret forbindelse, print og  
skab - helt ubesværet

Opret nemt forbindelse til mobile enheder og cloud-tjenester ved at bruge denne kompakte All-i-One-printer med Wi-Fi. Nyd hurtig print, kopiering og scanning i høj kvalitet med 2-sidet print og XL-blækpatroner (tilbehør).



#### Mål/logistik:

Produktnavn	Mercury-kode	Embal- lagetyp	Beskrivelse af emballage	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Nettovægt (kg)	Bruttovægt (kg)
PIXMA MG3650 BK EUR	0515C006AA	EA	Styk	1	501	226	390	5,3	7,3
PIXMA MG3650 WH EUR	0515C026AA	CT	Kasse	20	1034	1164	785	146	151
PIXMA MG3650 RE EUR	0515C046AA	EP	Europalle	30	1034	1164	1175	219	224

#### Kassens indhold:

- All-i-One-printer – PIXMA MG3650
- FINE-patroner
- Strømkabel
- Installations-cd-rom
- Vejledninger og andre dokumenter