

WorkForce Enterprise

AM-M5500



DATASHEET / BROCHURE



Med kompakt design, låg energiförbrukning¹, kort tid till första utskrift (4,8 sekunder)² och 55 sidor per minut⁴ är A3 MFP ett bra sätt att öka produktiviteten.

WorkForce Enterprise AM-M5500 kombinerar kompakt design, låg energiförbrukning¹, minskade ingrepp¹ och kort tid till första utskrift (First Page Out Time, FPOT) på 4,8 sekunder². Det nya monotillägget till AM-sortimentet har tillförlitliga utskrifter med en 10,1-tums pekskärm. Den integreras sömlöst med AM A3 och A4-serien och är kompatibel med ett stort urval av lösningar från Epson och tredje part.

Kompakt design – bland de minsta i sin klass⁵

Den C-formade pappersbanan gör AM-M5500 till en av de minsta i sin klass⁵. Med en åtkomstpunkt för att rensa alla pappersstopp och bekväm frontladdning av förbrukningsartiklar. Dess stora (10,1 tum) smartphoneliknande användargränssnitt möjliggör sömlös installation och användning i hela vårt AM A3- och A4-sortiment. Trots sin slimmade design har AM-M5500 en hög papperskapacitet (max. 5 150 sidor).

Effektiv prestanda

Skriv ut upp till 69 000 sidor utan att byta förbrukningsartiklar² med kort tid till första utskrift som 4,8 sekunder från redoläge² och dubbelsidig single-pass-skanning ökar produktiviteten. Utskriftshastigheter på 55 sidor per minut och dubbelsidig skanning av 140 bilder/minut⁴ innebär att den här är en perfekt skrivare för ett stort urval av industrisektorer. En enkel pappersbana och kontaktfri utskrift, vilket möjliggör utskrift på ett stort urval av medier, inklusive återvunnet papper och kuvert.

Lösningar som stödjer ditt företag

Epson Print Admin (EPA) och EPA Serverless stödjer dina krav på utskriftssäkerhet såväl som skanningsarbetsflöden med Document Capture Solution Suite. Kompatibilitet med inbyggda lösningar som exempelvis inbyggd OCR och enkel fjärrdiagnostik med Epson Remote Services ger enheten ytterligare funktioner. Vertikala marknadsbehov bemöts genom kompatibilitet med tredjepartslösningar tack vare Epson Open Platform.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Bland det minsta formatet i sin klass⁵**
Dess C-formade pappersbana gör den till en mer kompakt A3-enhet, med ett av de minsta i klassen⁵.
- **Spara upp till 70 % energi medan du skriver ut med Epson AM-M5500⁶**
Värmeфри utskriftsteknik som inte använder värme i bläckutmatningsprocessen sparar energi och tid och minskar antalet manuella ingrepp¹.
- **Hög prestanda**
En enkel pappersbana möjliggör utskrift på ett stort urval av media och producerar tillförlitlig och snabb utskrift och skanning⁴.
- **Epson Solutions Suite – ett paket med programvarulösningar som stödjer ditt företag**
Kompatibelt med en stort urval av lösningar från Epson och tredje part. Smidig systemintegrering och frihet att arbeta överallt.
- **Utskriftshastigheter på upp till 55 sidor/minut⁴**
Dra fördel av smidig utskrift konstruerad för arbetsmiljöer med hög beläggning.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Munstyckeskonfiguration	7.230 Munstycken svart
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia

UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom4,8 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	55 Sidor/min Monokrom
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	55 A4 Pages/min Monokrom
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	32 Sidor/min Monokrom
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	18 A4 Pages/min Monokrom
Maximal utskriftshastighet	55 Sidor/min Monokrom (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	600 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	384.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	6.800 - 60.000 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment]
Skriv ut från	PC, MAC, Network, Cloud, Direct USB, PC (Wired)
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER

Dubbelsidig skanning	Ja
Skanningshastighet	70 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 70 bilder/min (Färg, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 140 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 140 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek/rad (Färg, 300 dpi, Flatbädd); 0,6 msek/rad (Färg, 600 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	600 DPI x 1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

WorkForce Enterprise AM-M5500

LEVERANSOMFATTNING

- Informationsark
- Strömkabel
- User guide
- Initiering av bläcktillförselenheter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-M5500

FAXA

Faxtyp	Skanna och faxes direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Snabbnummer för fax (max)	2.000 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxa till mapp, - adressbok, Fax Preview, Polling Reception

COPY

Kopieringshastighet	till den55 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	9.999
Maximal kopieringsstorlek	A3

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt), USB 3.2 Gen 1x1, USB 3.0
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (kuvert), Användardefinierat, C4 (envelope), DL (kuvert), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatisk dokumentindrag	150 Sidor
Passande pappersvikter	52 - 300g/m²
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Kapacitet för utmatningspappersfack	500 Ark
Paper Tray Capacity	1.150 Ark Standard, 5.150 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Antal pappersfack	2

PAPER FEED MPT

Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, EXE
Anpassade storlekar	Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	150 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	10 Kuvert

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Anpassade storlekar	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-M5500

PAPPERSMATNING C2-C4

Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Anpassade storlekar	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort

DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Anpassade storlekar	Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m ² - 250 g/m ²

PAPPERSMATNING LCT

Inmatningsnamn för papper	LCT
Pappersformat	A4, B5, Letter
Kompatibel pappersvikt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papperskapacitet 1	3.000 Ark vanligt papper

ALLMÄNT

Energiförbrukning	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,22 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	555 x 620 x 963 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	98,2 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Medföljande programvara	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Ljudeffekt	Drift:6,8 B (A)
Ljudtryck	Drift:53 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strömförsörjning	100V, 220V, 240V
Optional extras	Hårddisk, Cover Plus garantiförlängningar, Wi-Fi unit

ADDITIONAL FEATURES

Minne	8.192 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Verifieringsteknik för munstycken
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:25,7 cm
Mediahantering	Dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper)
Minneskort	Memory Stick
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
HDD	320 GB Encrypted AES-256

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, Document Encryption, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Enterprise AM-M5500	C13T15H140	69.000 sidor
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	69.000 sidor

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CL48401
Streckkod	8715946738031
Tillverkningsland	Indonesien

WorkForce Enterprise AM-M5500

BLÄCKKAPACITETSDATA



● 69.000 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

1. Gå till epson.se/heat-free-technology för att få mer information.
- 2.
3. Tid mellan mottagning av utskriftsdata till fullständig utskrift av första sidan. Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på epson.se/workforce-enterprise
- 4.
5. Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållanden. Mer information finns på epson.eu/pageyield
- 6.
7. Produktiviteten har fastställts i enlighet med ISO 24734 med standardinställningar. Genomsnittet av ESAT från kategoritestet för kontor. Den fullständiga detaljerade rapporten kan erhållas från ditt lokala Epson försäljningskontor.
- 8.
9. Bland de minsta i sin klass vid tidpunkten för releasen (december 2024).
- 10.
11. Baserat på Epsons beräkningar förbrukar Epson WorkForce Enterprise AM-C5500 70 % mindre energi jämfört med den genomsnittliga förbrukningen i de fem bästsäljande A3-laserskrivarna som skriver ut 55 sidor per minut med flera funktioner i Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, leveranser Q4 2023 till Q3 2024, publicerad Q4 2024). Jämförelse baserad på den typiska energiförbrukningen (TEC) publicerad av ENERGY STAR eller tillverkarens officiella specifikationer. Om endast TEC 2.0-data är tillgängliga har ett motsvarande TEC 3.0-värde beräknats. Om inga data är tillgängliga har produkterna tagits bort från jämförelsen.

