

# WorkForce Pro WF-C8190DW



Denne meget pålidelige A3-inkjetprinter til erhvervsbrug med hurtig udskrivning af første side holder omkostningerne nede og produktiviteten oppe for små og mellemstore arbejdsgrupper.

Skab resultater i din virksomhed og hold elregningerne på et minimum, samtidig med at du reducerer miljøpåvirkningen og forbedrer dit CSR-omdømme. Det er ikke kun de daglige A4-dokumenter, der udskrives hurtigt, det åbner også for en række anvendelser for A3-dokumenter, f.eks. brochurer internt i virksomheden, brochureudkast til korrekturlæsning, regneark, konstruktionsplaner, regneark til klasselokaler, brochurer og meget mere.

## Spar penge

Da den er designet til arbejdsgrupper, kan virksomheden undgå de skjulte omkostninger til medarbejderproduktiviteten, der er i forbindelse med centraliseret udskrivning. Reducer omkostningerne yderligere ved at udskifte forbrugsmaterialer sjældnere på grund af det innovative blækforsyningsystem, som hjælper med til at levere konkurrencedygtige, samlede ejeromkostninger. Dens lave energiforbrug kan reducere dine energiregninger, og dens enkle og effektive inkjetmekanisme kræver færre udskiftningsdele.

## Høj produktivitet og lille vedligeholdelse

Vent ikke på udskrifter, da der ikke er nogen opvarmningstid, og første side udskrives på blot 5,5 sekunder. Udskriv op til 11.500 sider i sort-hvid og 8.000 sider i farve uden at skifte forbrugsstoffer med de store blækpatroner<sup>1</sup>. Udskriv på en lang række medier, inklusive genbrugspapir, blanke medier, konvolutter og mærkater.

## Reducer påvirkning

Få gavn af mindre strømforbrug og minimer elregninger med vores inkjetudskrivningsteknologi, der ikke kræver varme, og som ikke udleder ozon, og dermed reducerer påvirkningen af miljøet. Desuden kræves der færre reservedele, f.eks. fuserenheder, tromler, fremkaldere osv., i modsætning til en laserprinter.

## Fremstillet til virksomheder

En række software og værktøjer leverer sikre udskrivningsmuligheder og hjælper med til at fjernadministrere enheder. NFC og trådløs tilslutning understøtter også udskrivning fra mobile enheder.

## DATASHEET / BROCHURE



## NØGLEFUNKTIONER

- **Få fordel af A3-udskrivning**  
Udskriv interne foldere, brochureudkast, regneark og mere
- **Miljøvenlig**  
Hold elregninger lave og reducer din påvirkning af miljøet
- **Spar penge**  
Reducer omkostninger ved at udskifte forbrugsmaterialer sjældnere
- **Spar tid**  
Udskrivning af første side på 5,5 sekunder (fra klartilstand)
- **Fremstillet til virksomheder**  
DuraBrite Pro pigmentbaseret blæk

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP print head
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	4,6 pl
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift

### UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	24 Sider/min Monokrom, 24 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 35 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Sider pr. måned

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tilslutninger	USB 2.0 type A, USB 3.0 Type B, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Near Field Communication (NFC)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Juridisk, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Egnet papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Papirskuffekapacitet	250 Ark Standard, 1.835 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	85 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

## WorkForce Pro WF-C8190DW

### MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Hurtig opsætningsvejledning
- Brugervejledning (CD)
- Warranty card

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C8190DW

### PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	85 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

### PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet 1	250 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

### PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>

### GENERELT

Energiforbrug	37 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 8,5 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,2 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	613 x 755 x 386 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	35,3 kg
Støjniveau	6,7 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempl på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 51 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Lydeffekt	Drift: 6,7 B (A)
Lydtryk	Drift: 51 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

LC-display	Type: Farve, Diagonal: 6,1 cm
Medieforarbejdning	Automatisk dobbeltsidet, Rear specialty media feed, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

### ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

### ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service
---------	----------------------------

## FORBRUGSMATERIALE

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 sider
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 sider
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 sider
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 sider
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 sider
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 sider
● Maintenance box	C13T671400	
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 sider
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 sider

## OPTIONAL ACCESSORIES




- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- Low Cabinet  
C12C932891
- High Cabinet  
C12C933561
- Card Reader Holder  
C12C932921
- Retractable output tray  
C12C934171

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG70401
Stregkode	8715946651040
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	1 Styk

## WorkForce Pro WF-C8190DW

### BLÆKKAPACITETSDATA

	T04C4	T04B4	T04A4
	2.900 sider*	5.800 sider*	11.500 sider*
	1.700 sider*	4.600 sider*	8.000 sider*

\* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Yderligere oplysninger finder du på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON**®