

EcoTank ET-M1180

DATASHEET / BROCHURE



Med 11.000 siders forbrug af blæk, Wi-Fi-, USB- og Ethernet-tilslutning og tre års garanti er denne EcoTank nem at bruge og har lave samlede omkostninger.

Wi-Fi-kompatibel sort-hvid EcoTank-erhvervsprinter med en utroligt lav TCO i et brugervenligt, stilfuldt og kompakt design. Det medfølgende blæk er nok til at udskrive helt op til 11.000 sider, og det leveres i en flaske, der sikrer genopfyldninger uden spild. Wi-Fi-, USB- og Ethernet-tilslutning, PCL-understøttelse og udskrivning af første side efter blot seks sekunder bidrager alt sammen til sikre høj produktivitet.

Spar penge

En høj blækkapacitet kombineret med Epsons økonomiske inkjet-teknologi sikrer en lav TCO og en konkurrencedygtig pris pr. side.

Spar tid

Denne pålidelige printer uden blækpatroner er udstyret med et forbedret blækopfyldningssystem og brugervenlige blækbeholdere, som kræver et minimum af indgriben. Takket være blækbeholderen, der er placeret på forsiden af printeren og tydeligt viser blækniveauet, er dette nye design kompakt og giver nem adgang til genopfyldning. Den skifter fra dvale til udskrivning af første side på seks sekunder og udskriver 20 sider pr. minut, så du ikke skal vente på dine udskrifter.

Spar energi

I modsætning til en laserprinter har vores inkjet-teknologi ikke brug for varme under udskrivningsprocessen, og det gør energiforbruget og elregningen lavere.

Tilslutning

Wi-Fi- og Ethernet- og USB-tilslutning og en kompakt størrelse betyder, at det er nemt at placere den på et skrivebord og tilslutte den til en pc eller bærbar computer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lav TCO og lavt energiforbrug**
Opnå utroligt lave udskrivningsomkostninger
- **Høj blækkapacitet**
Udskriv op til 11.000 sider med det medfølgende blæk
- **Spar tid**
Hurtig udskrivning af første side
- **Fremstillet til virksomheder**
Duplexudskrivning og PCL-understøttelse
- **Nem tilslutning**
Wi-Fi, USB og Ethernet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP print head
Dysekonfiguration	400 Dyser sort
Minimal dråbestørrelse	2,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Category	Home Office, Arbejdsgruppe, Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 6 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	20 Sider/min Monokrom
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	9 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	39 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	5.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tilslutninger	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (konvolut), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Egnet papirvægt	64 g/m ² - 90 g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Papirskuffekapacitet	250 Ark Standard
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximum paper input	250
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	1

EcoTank ET-M1180

MEDFØLGER VED KØB

- Printer
- X2 ink bottles
- Garantidokument
- Strømkabel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Recommended number of users	Fra 1 To: 3
Energiforbrug	0,7 Watt (sleep mode), 14 Watt (Printing), 3,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	375 x 347 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	4,3 kg
Støjniveau	6,9 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 56 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Lydeffekt	Drift: 6,9 B (A)
Lydtryk	Drift: 56 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6
-------------	-------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 100.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

FORBRUGSMATERIALE

● 111 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03M140	6.000 pages
● Maintenance Box	C13T04D100	

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG94402
Stregkode	8715946655284
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-M1180

BLÆKKAPACITETSDATA



111



6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2021-10-06

EPSON[®]