

# EcoTank Pro ET-16680

## DATASHEET / BROCHURE



Denna multifunktionsskrivare för färgutskrift på A3-papper är snabb, har många funktioner och levererar problemfria utskrift i fantastisk kvalitet till en mycket låg total ägandekostnad.

Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med den här lättanvända EcoTank Pro Wi-Fi-skrivaren, som ger exceptionellt låg kostnad per sida och minskar energiförbrukningen tack vare värmefri teknik. Snabba A3- och A4-jobb med höga utskrifts- och skanningshastigheter. Med Open Platform kan du sömlöst integrera många olika programvarulösningar i den befintliga IT-infrastrukturen för att förbättra effektiviteten.

### Fortsätt spara

Spara varje gång du skriver ut med ET-16680. Billiga bläckflaskor ger en otroligt låg kostnad per sida. Epsons värmefria teknik håller energiförbrukningen till ett minimum, vilket håller nere energikostnaderna.

### Tidsbesparande funktioner

ET-16680 gör en första utskrift på bara 5,5 sekunder<sup>1</sup> och kan skriva ut upp till 25 sidor/minut. Den automatiska dokumentmataren kan skanna upp till 26 bilder/minut.

### Kompatibilitet med avancerade programvarulösningar

Många olika programvarulösningar kan integreras i den befintliga IT-infrastrukturen för att förbättra effektiviteten. Detta omfattar Epson Remote Services (ERS) som erbjuder ett molnbaserat enhetsövervaknings- och hanteringssystem med avancerad fjärrdiagnostik för Epsons företagsprodukter.

### Få användningrepp

Denna EcoTank Pro kan skriva ut tusentals sidor innan bläcket behöver fyllas på. Två fack med en kapacitet på 500 ark. Slipp besväret med att ladda sidor manuellt tack vare en generös bakre matning för 50 ark och ADM.

### Lätt och tillförlitlig att använda

Det är enkelt att välja funktioner med LCD-färgpekdisplayen. Dessutom är det enkelt att fylla på de stora främre bläckbehållarna tack vare de återförslutningsbara, intuitiva och droppsäkra bläckflaskorna.

### Skriv ut nästan var du vill

Det är enkelt att skriva ut från mobiler, surfplattor och bärbara datorer med ET-16680. Med Wi-Fi och Wi-Fi Direct kan du skriva ut dokument från smarta enheter via appen Epson iPrint<sup>2</sup>.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Prisvärd 4-i-1-skrivare för A3-format**  
Ekonomiskt bläckbehållarsystem
- **Snabba utskrifts- och skanningshastigheter**  
Skriv ut upp till 25 s/min och skanna upp till 26 bilder/min
- **Lättanvänd främre bläckbehållare**  
Slipp krångel och spill tack vare de förbättrade bläckflaskorna
- **Mobila utskrift och anslutningsmöjligheter**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet & kostnadsfria appar för mobila utskrift<sup>2</sup>
- **Avancerade programvarulösningar**  
Integrera sömlöst programvara i befintlig IT-infrastruktur

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl
Bläckteknologi	DURABrite™ ET
Effekt	Arbetsgrupp
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

### UTSKRIFT

Number of colours	4 colour
Tid till första sidan	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder, According to IEEE/ISO 17629
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 25 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	66.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

### SKANNER

Double-sided scanning	Ja
Enkelsidig skanningshastighet (A4 svart)	26 ipm with ADF scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 svart)	11,5 ipm with ADF scan
Enkelsidig skanningshastighet (A4 färg)	9 ipm with ADF scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 färg)	6 ipm with ADF scan
Skanningsupplösning	1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

### FAXA

Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, -adressbok, Sänd fax, Fax Preview, Polling Reception

### CONNECTIVITY

Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Anslutningar	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-värd
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

### PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A4 (21,0x29,7 cm), Rättsligt, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (kuvert), DL (kuvert), C6 (kuvert), C4 (envelope), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 g/m <sup>2</sup> - 255 g/m <sup>2</sup>
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Kapacitet för utmatningspappersfack	125 Ark
Pappersfackkapacitet	250 Ark Standard, 550 Ark maximalt
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	3

## EcoTank Pro ET-16680

### LEVERANSOMFATTNING

- 1 komplett uppsättning bläck (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Strömkabel
- Installations- / säkerhetshandbok
- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- Garantidokument
- Huvudenhet
- Snabbstartsguide

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank Pro ET-16680

### ALLMÄNT

Energiförbrukning	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 9,7 Watt Redo, 0,15 Watt (stänga av), TEC 0,13 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	515 x 976 x 521 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	21,5 kg
Ljudnivå	6,7 B (A) enligt ISO 7779-mall på Epson Premium blankt fotopapper/foto RPM-läge - 52 dB (A) enligt ISO 9226
Kompatibla operativsystem	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 eller högre, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller senare, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Utgåva, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Medföljande programvara	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Konfig
Ljudeffekt	Drift: 6,7 B (A)
Ljudtryck	Drift: 52 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Ljudnivå	Drift: 52 dB (A)
Strömförsörjning	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Pekskärm, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonal: 10,9 cm
Mediahantering	Automatisk Dokumentmatare dubbelsidig kopiering (A4/A3, vanligt papper), Automatisk Dokumentmatare dubbelsidig fax (A4/A3, vanligt papper), Automatisk Dokumentmatare dubbelsidig skanning (A4/A3, vanligt papper), Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper)

### YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPS, WPA2, WPA3, IEEE802

### ANNAN

Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

## FÖRBRUKNINGSMATERIAL


● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 sidor
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 sidor
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 sidor
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 sidor
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH71405
Streckkod	8715946690322
Tillverkningsland	Indonesien

## EcoTank Pro ET-16680

### BLÄCKKAPACITETSDATA



113 4 Färgbläckbehållare 113

● 7.500 sidor\*

●●●● 6.000 sidor\*

\* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
[level.one@epson.se](mailto:level.one@epson.se)  
[www.epson.se](http://www.epson.se)

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Fastställt enligt ISO/IEC 24734. Detta visar den genomsnittliga uppskattade mättade kapaciteten (ESAT) i kategoritestet för kontor för vanliga enkelsidiga utskrifter. Mer information finns på [www.epson.se/testing](http://www.epson.se/testing)
2. En trådlös anslutning till internet krävs. Mer information och en lista över språk och enheter som stöds finns på [www.epsonconnect.com](http://www.epsonconnect.com)

**EPSON**®