

ET-5880



Denne hurtige og funktionsrige multifunktionsprinter leverer fremragende kvalitet, problemfri udskrivning til en ultralave samlede ejeromkostninger.

Udskriv, scan, kopiér og fax med denne brugervenlige Wi-Fi EcoTank-printer, der leverer en usædvanligt lav pris pr. side og reducerer dit energiforbrug takket være varmfri PrecisionCore-teknologi. A4-job kan behandles hurtigt takket være høje udskrivnings- og scanningshastigheder, mens to papirbakker til 250 A4-ark på forsiden, en arkføder til 50 ark på bagsiden og en automatisk dokumentføder med 50 A4-ark sikrer, at der er en høj papirkapacitet.

Bliv ved med at spare penge

Spar penge, hver gang du udskriver med denne EcoTank. Den er udstyret med store blækbeholdere, som du kan påfylde med økonomiske blækflasker, der byder på en utrolig lav omkostning pr. side. Takket være varmfri PrecisionCore-teknologi kan du også holde dit energiforbrug nede på et minimum, der sparer penge på energiregninger.

Tidsbesparende funktioner

ET-5880, som er vores hurtigste A4-enhed i sin klasse, tilbyder udskrivning af første side på kun 5,5 sekunder¹ og udskrivningshastigheder på op til 25 sider pr. minut. Den automatiske dokumentføder kan scanne op til 27,5 billeder pr. minut.

Mindre vedligeholdelse

Ved at minimere antallet af genopfyldninger kan denne EcoTank udskrive tusindvis af sider, før der er behov for mere blæk, og de to papirbakker har en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med den store arkføder på bagsiden til 50 ark og den automatiske A4-dokumentføder.

Brugervenlig og pålidelig

Det er let at vælge funktioner med LCD-farvetouchskærmen. De genoplukkelige, intuitive og drypfrie blækflasker gør det nemt at genopfylde den store blækbeholder foran.

Udskriv næsten overalt

Det er nemt at udskrive fra mobiler, tablets og bærbare computere ved brug af ET-5880. Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smarte enheder ved brug af Epson iPrint²-appen.

Opnå professionelle resultater

Udskrivning til kant³ og DURABrite ET-pigmentbaseret blæk hjælper dig med at opnå en enestående udskrivningskvalitet på specialprojekter.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Ultrækonomisk 4-i-1 A4-printer**
Økonomisk blækbeholdersystem
- **Høje udskrivnings- og scanningshastigheder**
Udskriv op til 25 sider pr. minut og scan op til 27,5 billeder pr. minut
- **Brugervenlig blækbeholder på forsiden**
Oplev problemfri genopfyldninger uden spill med de forbedrede blækflasker
- **Funktioner til mobil udskrivning og tilslutning**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til mobil udskrivning²
- **Udviklet til virksomheder**
2 papirbakker på forsiden til 250 ark, arkføder på bagsiden til 50 ark, automatisk dokumentføder til 50 ark, PCL og PS3

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	DURABrite™ ET
Category	Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 6 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 32 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	66.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Double-sided scanning	Ja
Enkelt-sided scanninghastighed (A4 i sort)	27,5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Dobbelt-sided scanninghastighed (A4 i sort)	11 ipm with ADF scan
Enkelt-sided scanninghastighed (A4 i farver)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Dobbelt-sided scanninghastighed (A4 i farver)	6 ipm with ADF scan
Scanningsopløsning	2.400 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	100 names and numbers
Page memory	op til 180 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Fax Preview, Polling Reception

CONNECTIVITY

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB-vært, Near Field Communication (NFC)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ET-5880

MEDFØLGER VED KØB

- 1 fuldt sæt blæk (sort - 127 ml, CMY - 70 ml)
- Strømkabel
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21,0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Letter Legal
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 g/m ² - 255 g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Papirskuffekapacitet	250 Ark Standard, 550 Ark Maksimalt
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

GENERELT

Energiforbrug	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 9,7 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	17,8 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL3, PCL5c, PostScript 3
-------------	---------------------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ28401
Stregkode	8715946676654
Oprindelsesland	Indonesien



Epson EcoTank ET-5800
Omsættelse: 2020 Colour Inkjet A4 - C11

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2020-09-23

ET-5880

BLÆKKAPACITETSDATA



113 4 colour ink bottles 113

●	7.500 sider*
● ● ● ●	6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

1. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, gennemsnit for ESAT i kontorkategoritesten for simplex-standardtilstand. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/testing
2. Kræver en trådløs internetforbindelse. Find flere oplysninger, understøttede sprog og enheder ved at besøge os på www.epson.dk/connect
3. Udskrivning til kant-funktionen er designet til lejlighedsvis brug. Der er en grænse for det antal udskrifter, der kan produceres i denne tilstand, før det kræver udskiftning af blækpuden. Når denne grænse er nået, er udskrivning i standardtilstand stadig mulig. Se brugervejledningen og garantibetingelserne for at få flere oplysninger.

EPSON®