

# HP LaserJet Enterprise M507-serien



## Omdefiner langsigtede forventninger

Vælg en HP LaserJet Enterprise-printer, som er designet til at håndtere virksomhedsløsninger sikkert og effektivt og bigrager til at spare på energien med HP JetIntelligence-toner. Vær på forkant med kravene i en voksende virksomhed med en printer, du kan stole på.



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

### Verdens sikreste udskrivning<sup>1</sup>

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

### Lave omkostninger, lavt energiforbrug

- Undgå frustrerende genudskrivninger, forspildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Brug mindre tid på at udskifte toner og mere på forretningen. Vælg valgfrie tonerpatroner med høj kapacitet.<sup>2</sup>
- Spar energi – intelligente strømfonktioner gør din udskrift klar med det samme og slukker for printeren, når den ikke bruges.<sup>3</sup>
- Denne printer kan placeres på steder, hvor pladsen er trang, så ydeevnen øges på stort set alle arbejdsområder.

### En hel flåde under din kontrol

- Med HP Web JetAdmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet<sup>4</sup> – og forøge driftseffektiviteten.
- Få indsigt i udskrivningsomkostninger, funktioner, udnyttelser for at få effektivitet med denne skybaserede printer.
- Du kan nemt opsætte sikkerhedsconfigurationer og automatisk bekræfte indstillingerne for hver HP-printer i din flåde.<sup>5</sup>

### Forbedret produktivitet holder virksomheden i gang

- Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-printere – sikkert gennem skyen.<sup>8</sup>
- Scan filer direkte til Microsoft® Office og SharePoint samt til e-mail, USB og netværksmapper.<sup>6</sup>
- Du kan nemt udskrive fra diverse smartphones og tablets – generelt kræves der ingen opsætning eller apps.<sup>7</sup>
- Du behøver ikke vente på dokumenterne. Udskriv første side på blot 10 sekunder, selv når printeren er i energieffektiv dvaletilstand.

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Enterprise M507x vist

1. 2. generations hardwareintegrationslomme
2. Lettilgængelig USB-port
3. Udløserknop til topdæksel
4. 100-arks universalbakke 1 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
5. 550-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
6. 550-arks papirbakke 3 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
7. Berøringsfølsom farveskærm på 10,9 cm
8. 250-arks udbakke
9. Topdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatron)
10. Automatisk dobbeltsidet print
11. Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. Gigabit Ethernet, USB-værtsport
14. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
15. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Udskrivningshastighed (sort)	Op til 43 sider/min, A4	
Kontrolpanel	LCD på 6,9 cm med tastatur	10,9-cm touchskærm
Automatisk dobbeltsidet print	Ja	
100 arks universalbakke 1; 550 arks papirbakke 2	Ja	
550 arks standardpapirbakke 3	Fås ikke	Ja
Valgfri 550-arks papirbakke	Tilføj op til 3	Tilføj op til 2
Valgfrit printerkabinet	Tilføj op til 1	
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 650/2.300 ark	Op til 1.200/2.300 ark
Anbefalet antal sider pr. måned	2.000 til 7.500 sider	
Patronkapacitet	Sort: 5.000 ark (standard)/10.000 ark (høj kapacitet)/20.000 ark (ekstrahøj kapacitet)	
Udskrivning via Direkte trådløs/Touch-to-print (tryk for at udskrive) via NFC	Tilbehør	Indbygget direkte trådløs udskrivning; Valgfri kontaktløs udskrivning (NFC)
Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)	Tilbehør	Indbygget

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF289A HP 89A Black Original LaserJet Toner Cartridge (5.000 sider)
	CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10.000 sider)
	CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (20.000 sider)
	CF289YC HP 89Y LaserJet-tonerpatron, sort (20.000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede
	2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør
	5EL03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	F2A72A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark
	F2A73A HP LaserJet-printerskab
	G6W84A HP 1 GB 90-bens DDR3 DIMM
	J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
Service og support	UB6Z2E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE HP 2 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Funktioner	Udskriv	
Kontrolpanel	2,7" QVGA LCD-farvegrafikskærm med tastatur med 24 taster	Berøringsskærm på 10,92 cm (4,3") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Start-knap
<b>Udskriv</b>		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig) Op til 43 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 34 billeder/min.;	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): Kun 5,9 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 10 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: 300 dpi, 600 dpi, HP Fastres 1200, HP Prores 1200;	
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 150.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>4</sup></b> : 2.000 til 7.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver kan kun fås på internettet), HP Postscript niveau 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v 1.7), Apple AirPrint™	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper og skriftsnit via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmarginer</b> Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Processorhastighed	1,2 GHz	
<b>Tilslutning</b>		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed-USB 2.0-værter; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
Ekstraudstyr	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør); Ekstra Ethernet-port (tilbehør).	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Integreret 802.11a/b/g/n trådløst netværk og ekstra Ethernet-port.
Trådløs forbindelse	Tilbehør aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A	Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktionalitet og BLE.
Funktion til mobiludskrivning <sup>5</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi Direct®-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguration, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x	
Harddisk	Ekstra krypteret harddisk med minimum 500 GB	
Hukommelse	<b>Standard:</b> 512 MB; <b>Maksimum:</b> 1,5 GB hukommelse (maks.), når DIMM-modul er installeret (tilbehør)	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 5	<b>Standard:</b> 3 ; <b>Maksimum:</b> 5
Medietyper	Papir (kontraktpapir, farve, almindeligt, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter; Karton; Transparenter; Brugedefineret	
Medieformat	<b>Brugedefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm; 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (dobbelt JIS); 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed (ekstraudstyr): A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalsbakke 1, 550-arks papirbakke 2, automatisk dupleksudskrivning <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Op til 3 ekstra papirfødere med plads til 550 ark	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalsbakke 1, 550-arks papirbakke 2 og 3, automatisk dupleksudskrivning <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Op til 2 ekstra papirfødere med plads til 550 ark
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> . Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ;	

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; transparente: 50; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark	
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 250 ark <b>Kuverter:</b> Op til 10 kuverter <b>Transparenter:</b> Op til 75 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. Der findes flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> . Her kan du indtaste produktnavn og søge, klikke på Brugervejledninger, søge efter brugervejledningen til dit produkt, søge i afsnittet med understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer. Gå til <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> for at få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer.	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – op til Citrix Server 7.18 – se flere oplysninger på <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> , Linux – se flere oplysninger på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – se flere oplysninger på <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttet for kompatible netværksoperativsystemer, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser, yderligere hardwarekrav til operativsystem se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, hardwarekrav til operativsystemet se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; Valgfrie løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter som tilbehør (f.eks.: badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrol; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for angreb; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt, god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Connection Inspector – er med til at søge for, at netværksforbindelser til enhed er sikre; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin til Microsoft SCCM; Device Security Syslog-meddelelser behandles og er tilgængelige i ArcSight, Splunk og McAfee(ESM) SIEM'er	
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum</b> 418 x 376 x 299 mm; <b>Maksimum:</b> 418 x 639 x 299 mm;	<b>Minimum</b> 418 x 376 x 481 mm; <b>Maksimum:</b> 418 x 639 x 481 mm;
Pakkemål (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm	671 x 497 x 465 mm
Printervægt	11,48 kg	16,34 kg
Pakkevægt	14,3 kg	22,6 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30% til 70% relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C;	
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,9 B(A); <b>Lydtryk:</b> 55 dB(A)	<b>Lydintensitet:</b> 6,8 B(A); <b>Lydtryk:</b> 54 dB(A)
Strømforsyning <sup>8</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominelt (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 4 A; <b>Forbrug:</b> 601 W (aktiv udskrivning), 7,60 W (klar), 2,61 W (dvale), 0,06 W (auto-sluk), 0,06 W (slukket) auto-sluk/tænd via LAN 0,73 W; <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,257 kWh/uge; Energy Star: 1,310 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning på 115 V eller 220 V;	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-kvalificeret <b>Overholder Blue Angel</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-kvalificeret <b>Overholder Blue Angel</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205
Kassens indhold <sup>11</sup>	HP LaserJet Enterprise M507dn-printer; Lovgivningspjece (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supportpjece/telefonnummerliste.	HP LaserJet Enterprise M507x-printer; Lovgivningspjece (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømledning; Garantikort; Supportpjece/telefonnummerliste.
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på [www.hp.com/go/printersecurityclaims](http://www.hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>2</sup> Originale LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke (skal købes separat).
- <sup>3</sup> Funktionaliteten i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>6</sup> Kræver internetforbindelse til printerens. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Få flere oplysninger på <https://www.hpconnected.com>.
- <sup>7</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Arbejdsrytme defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) til at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Kunden kan anskaffe HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en.
- <sup>6</sup> Med printerpatroner.
- <sup>7</sup> Konfigurationstestet: basismodel, enkelt-sidede udskrivning, A4-papir med 43 sider pr. minut i gennemsnit.
- <sup>8</sup> Krav til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printerens og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- <sup>9</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- <sup>10</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>11</sup> De medfølgende patroner har en kapacitet på 5.000 sider i sort baseret på ISO/IWC 19752 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/tk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-4668, April 2019

