

# HP Color LaserJet Pro 4202dn-skrivare (4RA87F)



## Översikt

**Snabba färgutskrifts och enkla manageringsverktyg.**

Få blixtsnabba färgutskrifts och enkla manageringsverktyg med LaserJet Pro.

### **Maximera produktiviteten i fullfärg**

Stötta verksamhetens team med den här kompakta och högpresterande färgskrivaren – perfekt för upp till tio användare.

Få skrivarsäkerhet på en gång.

Förkonfigurerade inställningar innebär att den är redo när ni är det.

# Egenskaper

En lösning för företagsteam

Blixtsnabba hastigheter

Enkla genvägar

True-to-life colors<sup>[1]</sup><sup>[1]</sup>

HP Web Jetadmin.<sup>[2]</sup><sup>[2]</sup>

---

*[1] Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-teknik jämfört med dess föregångare. Se [hp.com/TerraJetcolors](http://hp.com/TerraJetcolors).*

*[2] HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).*

## Specifikationer

<b>Utskriftsupplösningsteknik</b>	HP ImageREt 2400, PANTONE® -kalibrerad
<b>Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa)</b>	Upp till 600 x 600 dpi
<b>Utskriftskvalitet för färg (bästa)</b>	Upp till 600 x 600 dpi
<b>Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, A4)</b>	Upp t 33 sid/min
<b>Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, Letter)</b>	Upp t 35 sid/min
<b>Utskriftshastighet för färg (ISO)</b>	Upp t 33 sid/min
<b>Utskriftshastighet för färg (ISO)</b>	Up to 35 ppm
<b>Utskriftshastighet</b>	Utskriftshastigheter upp till 33 sid/min svart och färg (A4)
<b>Funktioner</b>	Utskrift
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk
<b>Utskriftskapacitet (per månad, A4)</b>	Upp till 50 000 sidor
<b>Utskriftskapacitet (per månad, Letter)</b>	Up to 50,000 pages
<b>Smarta programfunktioner i skrivaren</b>	Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och -typer
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
<b>Utbyteskassetter</b>	HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 2000 sidor) W2200A; HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2201A; HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2202A; HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2203A; HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 7500 sidor) W2200X; HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2201X; HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2202X; HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2203X <sup>[2]</sup>
<b>Tillbehörsfunktion</b>	TerraJet-kassett
<b>Anslutningsmöjligheter, standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk
<b>Nätverksfunktioner</b>	Ja, via inbyggt 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk crossover Ethernet; Autentisering via 802.1x
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™ -certifierad
<b>Nätverksprotokoll som stöds</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog

<b>Medföljande program</b>	Inga programvarulösningar medföljer i förpackningen. Kan endast laddas hittas på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> eller <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS  <i>(Citrix Ready kit-certifiering – upp till Citrix server 7.18. För mer information se <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a>; Citrix Server 6,5; Citrix XenApp och XenDesktop 7,6; Linux – för mer information se <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>; Novell iPrint server; Unix – för mer information se <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a>; Windows Server 2008 R2 64-bitars; Windows Server 2012 64-bitars; Windows Server 2012 R2 64-bitars; Windows Server 2016 64-bitars; Windows Server 2019 64-bitars; Windows Server 2022 64-bitars; (Alla operativsystem med de senaste uppdateringarna); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-; Mobila operativsystem-; Win10; Win11; Win7 Ultimate; Windows Client OS (32-/64-bitars)-; (Alla operativsystem med de senaste uppdateringarna))</i>
<b>Tekniska egenskaper</b>	Automatisk dubbelsidig utskrift; Molnbaserad hantering av maskinparken; Kompakt storlek; Nätverksutskrift; HP Auto-On/Auto-Off; TerraJet-toner; Privat utskrift via PIN-kod; Professionell utskriftskvalitet; Tillverkad med återvunnen plast
<b>Specifikationer för hållbar inverkan</b>	Innehåller minst 10 % återvunnen plast från konsumentprodukter
<b>Energy star-certifierad</b>	Nej
<b>Miljöcertifikat</b>	IT ECO-deklaration <sup>[1]</sup>
<b>Blue Angel-anpassad</b>	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
<b>Fax</b>	Nej
<b>Visningsyta (brittiska måttsystemet)</b>	2.0 x 1.3 inch
<b>Visningsyta (metersystemet)</b>	51,6 (B) x 30,1 (H) mm
<b>Bildskärm</b>	4-line back lit LCD
<b>Minimimått (B x D x H)</b>	421 x 427 x 288 mm
<b>Minimimått (B x D x H)</b>	16.6 x 16.8 x 11.3 in
<b>Vikt</b>	Cirka 16,33 kg
<b>Vikt</b>	~36 lb
<b>Strömförbrukning</b>	580 watts (active printing), 17 watts (ready), 0.7 watts (sleep), 0.7watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual-on), 0.07 watts (off) [5]  <i>([5] Värdet baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.)</i>
<b>Nättaggeregatstyp</b>	Intern (inbyggd) strömförsörjning
<b>Medföljer</b>	HP Color LaserJet Pro 4202dn-skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 1200 sidor; Cyan, magenta gul: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort), broschyr med föreskrifter. HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> ; Strömkabel. <sup>[3]</sup>

## **Tillverkargaranti**

Ett års garanti med reparation bench/i depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök <https://www.hp.com/support> för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garanti-kod 4E; garanti-ID A033)

## Ytterligare specifikationer

<b>Akustiska effektutsläpp (aktiv, utskrift)</b>	6,2 B(A)
<b>Antal användare</b>	3–10 användare
<b>Antal lager på pall</b>	3
<b>Antal patroner/kassetter</b>	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
<b>Automatisk papperssensor</b>	Nej
<b>Bottenmarginal (A4)</b>	4,23 mm
<b>Certifieringar och överensstämmelser</b>	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna.
<b>Datablad, foto 1</b>	AHID/9be56c57dfe57e638f43415bbb438097276f6b69
<b>Datablad, foto 2</b>	AHID/f957c9dad5c43d67a3cd8d5879d748abdf5737b3
<b>Datablad, foto 3</b>	Publication photos/[Ulysses]_[HPColorLaserJetPro4202dnPrinter]_[4RA87F]_wap.jpg
<b>Driftstemperatur</b>	50 to 90.5°F
<b>Driftstemperatur</b>	10 till 32,5 °C
<b>Drivrutinsuppdateringar</b>	Aktuella HP-utskriftsdrivrutiner och programvara finns på webbplatsen för HP Kundsupport: Gå till <a href="http://www.hp.com/support/">http://www.hp.com/support/</a> (land/region kan behöva väljas) och välj "Support"; "Programvara och drivrutiner", "Skrivare" och ange sedan produktnamn/-nummer (operativsystemet detekteras automatiskt). Välj en drivrutin eller annan programvara och sedan "Ladda ned" för önskad programvara
<b>Dynamisk säkerhet</b>	Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet
<b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>	CISPR 22:2008 (internationellt) klass B, CISPR 32:2015 (internationellt) klass B/EN 55032:2015 klass B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass B, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder.
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	19.57 x 14.92 x 22.95 in
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	497 x 379 x 583 mm
<b>Fotnot om ersättningspatroner</b>	[2] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/toneryield">http://www.hp.com/go/toneryield</a>
<b>Fotnot om kartongens innehåll</b>	[1] Se <a href="http://www.hp.com/go/toneryield">http://www.hp.com/go/toneryield</a> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

<b>Foto (produktfoto, jpg, 70x100)</b>	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg
<b>Färg eller svart</b>	Färg
<b>Färgutskrift</b>	Ja
<b>Företagsfilter</b>	cMPS
<b>Första sidan ut svart (A4, startklar)</b>	Så snabbt som 9,5 sek
<b>Första sidan ut svart (Letter, startklar)</b>	As fast as 9.1 sec
<b>Första sidan ut svart (Letter, viloläge)</b>	As fast as 10.0 sec
<b>Första sidan ut, färg (A4, startklar)</b>	Så snabbt som 10 sek
<b>Första sidan ut, färg (A4, viloläge)</b>	Bara 10,5 sek
<b>Första sidan ut, färg (Letter, startklar)</b>	As fast as 10 sec
<b>Första sidan ut, färg (Letter, viloläge)</b>	As fast as 10.3 sec
<b>Första sidan ut, svart (A4, viloläge)</b>	På bara 10,2 sek
<b>Förvaringstemperatur</b>	-20 till 40°C
<b>Förvaringstemperatur</b>	-4 to 104°F
<b>Hantering av utmatat material</b>	Arkmatning
<b>Harmonized tariff schedule code</b>	8443321000
<b>Högermarginal (A4)</b>	4,23 mm
<b>Informationslagring</b>	Jobblagring som tillval via extern, bakre USB-värdport (minimum 16 GB)
<b>Inmatningskapacitet</b>	Upp till 300 ark
<b>Kabel medföljer</b>	Nej, köp USB-kabel separat
<b>Kartonger per lager</b>	6
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
<b>Komponenttyp</b>	Printer
<b>Kontrollpanel</b>	LCD med fyra rader med rotationsvred och tryckknapp för menyval
<b>Kort produktnamn med specifikationer</b>	HP Color LaserJet Pro 4202dn-skrivare, Färg, Skrivare för Småföretag, Utskrift, Skriv ut från smarttelefon eller platta; Dubbelsidig utskrift; Fack för hög kapacitet (tillval)
<b>Kuvertmatare</b>	Nej
<b>Kvantitet per pall</b>	18
<b>Lagringsenhet och direct print-stöd</b>	USB-utskrift; Jobblagring som tillval via extern värd-USB på baksidan (min. 16 GB)
<b>Lastpallsmått (b x d x h)</b>	1200 x 1000 x 1900 mm (EMEA)

<b>Ljudeffekt (aktiv skanning)</b>	Ej tillämpliga
<b>Ljudeffekt (startklar)</b>	Ohörbar
<b>Ljudtryck för kringstående (aktiv skanning)</b>	Ej tillämpliga
<b>Ljudtryck för kringstående (aktiv, skriver ut)</b>	51 dB(A)
<b>Ljudtryck för kringstående (startklar)</b>	Ohörbar
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 till 80 % RH (icke-kondenserande)
<b>Lägsta systemkrav</b>	2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ;
<b>Långa produktspecifikationer</b>	HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer: Prints up to 35/33 ppm black & colour (letter/A4); Up to 50,000 page duty cycle; recommended for up to 4,000 pages per month; Auto-duplex; gigabit ethernet networking; 850 sheet maximum input capacity; multipurpose tray
<b>Mac-kompatibel</b>	Ja
<b>Materialtyp och -kapacitet, fack 1</b>	Ark: 50; kuvert: 5
<b>Materialtyp och -kapacitet, fack 2</b>	Ark: 250; kuvert: 10
<b>Materialtyp och -kapacitet, fack 3</b>	Ark: 550
<b>Maximal inmatningskapacitet (ark)</b>	Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval)
<b>Maximal inmatningskapacitet (kuvert)</b>	Upp till 15 kuvert
<b>Maximal utmatningskapacitet (ark)</b>	Upp till 150 ark
<b>Maximalt minne</b>	512 MB
<b>Maximalt utskriftsområde</b>	212 x 352 mm
<b>Maximimått (b x d x h)</b>	16.6 x 25 x 16.5 in (with optional 550-sheet tray 3)
<b>Maximimått (b x d x h)</b>	421 x 636 x 420 mm
<b>Mediestorlek, fack 1</b>	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (DL, C5, B5)
<b>Mediestorlek, fack 2</b>	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (DL, C5, B5)
<b>Mediestorlek, fack 3</b>	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); vykort (JIS enkla, JIS dubbla)
<b>Mediestorlekar som stöds, nyckel</b>	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
<b>Mediestorlekar som stöds, nyckel</b>	10 x 15 cm; A4; Kuvert
<b>Mediestorlekar, anpassade</b>	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in



<b>Mediestorlekar, anpassade</b>	Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm
<b>Medietyper</b>	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
<b>Medievikt (fack 1)</b>	60 till 176 g/m <sup>2</sup> (upp till 200 g/m <sup>2</sup> med vykort och HP Color Laser glättat fotopapper)
<b>Medievikt (fack 2)</b>	60 till 163 g/m <sup>2</sup> för papper (upp till 176 g/m <sup>2</sup> för vykort, upp till 200 g/m <sup>2</sup> för HP Color Laser glättat fotopapper)
<b>Medievikt (fack 3)</b>	Fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (upp till 176 g/m <sup>2</sup> för vykort, upp till 200 g/m <sup>2</sup> för HP Color Laser glättat fotopapper)
<b>Miljöetiketter med fotnot</b>	[3] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På <a href="http://www.epeat.net">http://www.epeat.net</a> visas registreringsstatus för varje land.
<b>Minimisystemkrav för Macintosh</b>	2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
<b>Minne</b>	512 MB
<b>Minnesuppgrädering</b>	Inte tillgänglig
<b>Motorns livslängd</b>	100000
<b>Målanvändare och utskriftsvolym</b>	För team på upp till 10 användare; Skriver ut upp till 4 000 sidor/månad
<b>Nedladdningsbar programvara</b>	Från <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> – HP Easy Start (guidad installation av programvara för Windows och Mac); Från <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> för Windows OS – programvara och drivrutiner med kompletta lösningar; Programvara och drivrutiner med fullständiga lösningar; HP PCL6 XPS integrerad utskriftsdrivrutin; Produktdokumentation och -support; Från <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> för Mac OS-; HP Mac OS-skrivardrivrutin; HP Easy Admin; HP Universal Fax Driver; HP Universal Scan Solution; För mobila operativsystem-; iOS Mer information finns på <a href="http://hp.com/go/businessmobileprinting">http://hp.com/go/businessmobileprinting</a> ; Android Mer information finns på <a href="http://hp.com/go/businessmobileprinting">http://hp.com/go/businessmobileprinting</a> ; Från <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> för skrivaradministratörer-; Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration; Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator); HP Universal Print Driver PCL6 GDI och PS GDI för Windows – gå till <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> för mer information om de operativsystem som stöds; SAP-skrivardrivrutiner – se <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c05051702">http://support.hp.com/us-en/document/c05051702</a> för mer information; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HPLIP Linux; Skrivardrivrutin – se <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> för mer information; Unix Model Script-skrivardrivrutin; Mer information om de operativsystem som stöds finns på <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> ; Ange produktnamn och -sökning; Klicka på Användarhandböcker, ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok; Sök efter (produktnamn) – Användarhandbok; Sök efter avsnittet Operativsystem som stöds; Operativsystem som stöds; Se <a href="http://www.hp.com/go/upd">www.hp.com/go/upd</a> för mer information om de operativsystem som stöds; HP Smart Suite – grundläggande (stöds endast i Windows 10 och senare); HP Smart Suite – avancerat (stöds endast i Windows 10 och senare); HP Smart-app (stöds endast i Windows 10 och senare); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Chrome-tillägg; Android Plug-in
<b>Not om ljudeffekt</b>	[6] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 34 sid/min.

<b>Nyckelfunktioner</b>	Skriv ut från smarttelefon eller platta; Dubbelsidig utskrift; Fack för hög kapacitet (tillval)
<b>Palldimensioner</b>	47.24 x 39.37 x 97.76 in (AMS/APJ), 47.24 x 39.37 x 74.8 in (EMEA)
<b>Pallvikt</b>	1072 lb (NA/APJ), 815 lb (EMEA)
<b>Pallvikt</b>	370 kg
<b>Pappersfack, maximalt</b>	3
<b>Pappersfack, standard</b>	2
<b>Pappershantering, inmatning, standard</b>	50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack
<b>Pappershantering, inmatning, tillval</b>	550-arksfack som tillval
<b>Pappershantering, utmatning, standard</b>	150-arks utmatningsfack
<b>Plug and play</b>	HP Smart App
<b>Processorhastighet</b>	1200 MHz
<b>Rekommenderad driftstemperatur</b>	15 till 27°C
<b>Rekommenderad driftstemperatur</b>	59 to 80.6°F
<b>Rekommenderad materialvikt (duplex)</b>	60–163 g/m <sup>2</sup> vanligt papper, 105–200 g/m <sup>2</sup> glättat
<b>Rekommenderad sidvolym per månad</b>	750 till 4 000
<b>Rekommenderat område för driftsluftfuktighet</b>	30 till 70 % RH (icke-kondenserande)
<b>Segment (filter)</b>	Småföretag
<b>Sidkapacitet (startpatroner)</b>	Kapacitet för ca 1200 sidor i svart och ca 1000 sidor i en blandning av cyan, magenta, gult
<b>Skrivare med sidor i färg (MPV i färg)</b>	258
<b>Skrivare med sidor i svart (MPV i svart)</b>	388
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web JetAdmin-programvara; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit för HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration; Utility – Driver; Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG
<b>Standardfotnot för elförbrukning (TEC)</b>	[4] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). Energy Star TEC baseras på 115 V testresultat; Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat.
<b>Standardmediestorlekar (duplex)</b>	A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R

<b>Standardmediestorlekar (duplex, brittiska måttsystemet)</b>	Letter; Legal; Executive; Oficio; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; A4; A5; A5-R; B5(JIS)
<b>Standardutmatningskapacitet (kuvert)</b>	Upp till 20 kuvert
<b>Strömförsörjning</b>	220 V ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
<b>Säkerhet</b>	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internationellt); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (laserprodukt i klass 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2014/35/EU med CE-märkning (Europa); GS-certifikat (Tyskland, Europa); UL/cUL-listad och UC CoC (USA/Kanada); UL62368-1 2:a utg. 2014-12-01, CSA C22.2 nr. 62368-1-14, 2:a utg.; Efterlevnaden av säkerhetsstandarder 21 CFR 1040.10 för laser och 1040.11 med undantag för avvikelser enligt meddelande nr 56 för laser, daterad 8 maj 2019; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder
<b>Teckensnitt och typsnitt</b>	111 skalbara TrueType-teckensnitt
<b>Tillbehör</b>	HP Color LaserJet Pro med pappersfack för 550 ark 28N93A
<b>Toppmarginal (A4)</b>	4,23 mm
<b>Typisk elförbrukning (TEC)</b>	0.370 kWh/Week (Blue Angel); 0.395 kWh/Week (Energy Star 3.0)
<b>UNSPSC-kod</b>	43212105
<b>UPC-nummer</b>	(ABT) 196068345563; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529
<b>Uppvärmningstid</b>	Så snabbt som 50 sek
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkad i Vietnam
<b>Utmatningskapacitet</b>	Upp till 150 ark
<b>Utskriftshastighet för fotnot (A5)</b>	[7] Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 landskapsorientering. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, dator, medieorientering och medietyp.
<b>Utskriftshastighet för fotnotsnummer (A5)</b>	[7]
<b>Utskriftshastighet för färg (stående, A5)</b>	Upp till 44 sid/min
<b>Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5)</b>	Upp till 44 sid/min
<b>Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)</b>	29 bilder/min
<b>Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)</b>	29 bilder/min
<b>Utskriftshastighet, dubbelsidigt (Letter)</b>	Up to 31 ipm
<b>Utskriftshastighet, dubbelsidigt (Letter)</b>	Up to 31 ipm
<b>Utskriftskvalitet för svartvitt (normal)</b>	ImageREt 2400, HP Premium-utskriftsläge (600 x 600 dpi)
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser
<b>Utskriftsupplösning för färg (normal)</b>	ImageREt 2400, HP Premium-utskriftsläge (600 x 600 dpi)
<b>Vikt inklusive emballage</b>	42.0 lb
<b>Vikt inklusive emballage</b>	19,4 kg
<b>Vänstermarginal (A4)</b>	4,23 mm
<b>Webbadress för ytterligare information</b>	<a href="http://hp.com/support/colorlj4201-4203">hp.com/support/colorlj4201-4203</a>
<b>Ytterligare information om HP</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Ytterligare information om HP i olika länder</b>	<a href="http://www.hp.com/se">http://www.hp.com/se</a>

---

[1] EPEAT® -registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4202- och MFP 4302-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.

[2] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat; Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat.

[3] Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

[5] Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.

---

## Tjänster

### HP Care Pack-tjänster

★ : Rekommenderade

#### Service med hårdvarusupport på plats för skrivare och MFP

HP 3 year Next Business Day Onsite Service for Color LaserJet Pro 420x	U51Y5E ★
--	----------

#### Kommersiella Care Pack-tjänster för bildbehandling och utskrift

HP 3 year Return to Depot Service for Color LaserJet Pro 420x	U51YFE ★
---	----------

HP installationservice med nätverkskonfiguration för personlig skanner och skrivare (1 enhet)	U9JT1E ★
---	----------

HP 1 year Post Warranty Next Business Day Onsite Service for Color LaserJet Pro 420x	U51YGPE
--	---------

HP 1 year Post Warranty Return to Depot Service for Color LaserJet Pro 420x	U51YKPE
---	---------

### HP tonerkassetter och satser för laserskrivare

★ : Rekommenderade

#### HP tonerkassetter för färglaser

HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett	W2201A
HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett	W2202A
HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett	W2203A
HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett	W2200A
HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett	W2201X
HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett	W2202X
HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett	W2203X
HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett	W2200X

## Tillbehör

### Tillbehör till skrivare

★ : Rekommenderade

#### Tillbehör för LaserJet

HP Color LaserJet-pappersfack för 550 ark

28N93A

---

## Ansvarsfriskrivning — Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (se-sv) – Apr 18, 2023 2:19 PM UTC+0000