

HP Color LaserJet Pro 4202dw-skrivare (4RA88F)



Översikt

Snabba färgutskrifts och enkla manageringsverktyg.

Få blixtsnabba färgutskrifts och enkla manageringsverktyg med LaserJet Pro.

Maximera produktiviteten i fullfärg

Stötta verksamhetens team med den här kompakta och högpresterande färgskrivaren – perfekt för upp till tio användare.

Få skrivarsäkerhet på en gång.

Förkonfigurerade inställningar innebär att den är redo när ni är det.

Egenskaper

En lösning för företagsteam

Blixtsnabba hastigheter

Självläkande Wi-Fi^[1]

Enkla genvägar

True-to-life colors^[2]^[2]

[1] Trådlös kommunikation kan ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Har stöd för både 5,0 GHz och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Har stöd för 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.

[2] Standard print mode for HP Color LaserJet Pro series with HP TerraJet technology compared to predecessors. See hp.com/TerraJetcolors.

Specifikationer

Utskriftsupplösningsteknik	HP ImageREt 2400, PANTONE® -kalibrerad
Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa)	Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet för färg (bästa)	Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, A4)	Upp t 33 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, Letter)	Upp t 35 sid/min
Utskriftshastighet för färg (ISO)	Upp t 33 sid/min
Utskriftshastighet för färg (ISO)	Up to 35 ppm
Utskriftshastighet	Utskriftshastigheter upp till 33 sid/min svart och färg (A4)
Funktioner	Utskrift
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 50 000 sidor
Utskriftskapacitet (per månad, Letter)	Up to 50,000 pages
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och -typer
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Utbyteskassetter	HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 2000 sidor) W2200A; HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2201A; HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2202A; HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2203A; HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 7500 sidor) W2200X; HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2201X; HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2202X; HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2203X ^[2]
Tillbehörsfunktion	TerraJet-kassett
Anslutningsmöjligheter, standard	1 USB-port på framsidan; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; 1 Bluetooth Low Energy
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Trådlös funktion	Ja, inbyggt dual band Wi-Fi (Wi-Fi 5); Autentisering via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy
Kapacitet för mobil utskrift	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™ -certifierad; Wireless Direct-utskrift

Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer i förpackningen. Kan endast laddas hittas på http://hp.com eller http://123.hp.com
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS <i>(Citrix Ready kit-certifiering – upp till Citrix server 7.18. För mer information se http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6,5; Citrix XenApp och XenDesktop 7,6; Linux – för mer information se http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Novell iPrint server; Unix – för mer information se http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64-bitars; Windows Server 2012 64-bitars; Windows Server 2012 R2 64-bitars; Windows Server 2016 64-bitars; Windows Server 2019 64-bitars; Windows Server 2022 64-bitars; (Alla operativsystem med de senaste uppdateringarna); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-; Mobila operativsystem-; Win10; Win11; Win7 Ultimate; Windows Client OS (32-/64-bitars)-; (Alla operativsystem med de senaste uppdateringarna))</i>
Tekniska egenskaper	Automatisk dubbelsidig utskrift; Bluetooth-utskrift; Molnbaserad hantering av maskinparken; Kompakt storlek; Nätverksutskrift; HP Auto-On/Auto-Off; TerraJet-toner; Privat utskrift via PIN-kod; Professionell utskriftskvalitet; Direkt vid skrivaren via USB; Wi-Fi Direct; Tillverkad med återvunnen plast
Specifikationer för hållbar inverkan	Innehåller minst 10 % återvunnen plast från konsumentprodukter
Energy star-certifierad	Nej
Miljöcertifikat	IT ECO-deklaration ^[1]
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Fax	Nej
Visningsyta (brittiska måttssystemet)	2.0 x 1.3 inch
Visningsyta (metersystemet)	51,6 (B) x 30,1 (H) mm
Bildskärm	4-line back lit LCD
Minimimått (B x D x H)	421 x 427 x 288 mm
Minimimått (B x D x H)	16.6 x 16.8 x 11.3 in
Vikt	Cirka 16,33 kg
Vikt	~36 lb
Strömförbrukning	580 watts (active printing), 17 watts (ready), 0.7 watts (sleep), 0.7watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual-on), 0.07 watts (off) [5] <i>([5] Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.)</i>
Nättaggeregatstyp	Intern (inbyggd) strömförsörjning

Medföljer

HP Color LaserJet Pro 4202dw-skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 1200 sidor; Cyan, magenta gul: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort), broschyr med föreskrifter; HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på <https://www.hp.com/support>; Strömkabel; USB-kabel.^[3]

Tillverkargaranti

Ett års garanti med reparation bench/i depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök <https://www.hp.com/support> för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garanti-kod 4E; garanti-ID A033)

Ytterligare specifikationer

Akustiska effektutsläpp (aktiv, utskrift)	6,2 B(A)
Antal användare	3–10 användare
Antal lager på pall	3
Antal patroner/kassetter	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Automatisk papperssensor	Nej
Bottenmarginal (A4)	4,23 mm
Certifieringar och överensstämmelser	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna.
Datablad, foto 1	AHID/400b32bffe19550d86e7d3abef85270ca8da9ca0
Datablad, foto 2	AHID/9d79a2ba2193568bea52d6c3c3e09501fdca11a5
Datablad, foto 3	Publication photos/[Ulysses]_[HPColorLaserJetPro4202dwPrinter]_[4RA88F]_wap.png
Driftstemperatur	50 to 90.5°F
Driftstemperatur	10 till 32,5 °C
Drivrutinsuppdateringar	Aktuella HP-utskriftsdrivrutiner och programvara finns på webbplatsen för HP Kundsupport: Gå till http://www.hp.com/support/ (land/region kan behöva väljas) och välj "Support"; "Programvara och drivrutiner", "Skrivare" och ange sedan produktnamn/-nummer (operativsystemet detekteras automatiskt). Välj en drivrutin eller annan programvara och sedan "Ladda ned" för önskad programvara
Dynamisk säkerhet	Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet
Elektromagnetisk kompatibilitet	CISPR 22:2008 (internationellt) klass B, CISPR 32:2015 (internationellt) klass B/EN 55032:2015 klass B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass B, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder.
Emballagets yttermått (B x D x H)	19.57 x 14.92 x 22.95 in
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm
Fotnot om ersättningspatroner	[2] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/toneryield
Fotnot om kartongens innehåll	[1] Se http://www.hp.com/go/toneryield för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

Foto (produktfoto, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg
Färg eller svart	Färg
Färgutskrift	Ja
Företagsfilter	cMPS
Första sidan ut svart (A4, startklar)	Så snabbt som 9,5 sek
Första sidan ut svart (Letter, startklar)	As fast as 9.1 sec
Första sidan ut svart (Letter, viloläge)	As fast as 10.0 sec
Första sidan ut, färg (A4, startklar)	Så snabbt som 10 sek
Första sidan ut, färg (A4, viloläge)	Bara 10,5 sek
Första sidan ut, färg (Letter, startklar)	As fast as 10 sec
Första sidan ut, färg (Letter, viloläge)	As fast as 10.3 sec
Första sidan ut, svart (A4, viloläge)	På bara 10,2 sek
Förvaringstemperatur	-4 to 104°F
Förvaringstemperatur	-20 till 40°C
Hantering av utmatat material	Arkmatning
Harmonized tariff schedule code	8443321000
Högermarginal (A4)	4,23 mm
Informationslagring	Jobblagring som tillval via extern, bakre USB-värdport (minimum 16 GB)
Inmatningskapacitet	Upp till 300 ark
Kabel medföljer	Ja, 1 USB-kabel
Kartonger per lager	6
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Komponenttyp	Printer
Kontrollpanel	LCD med fyra rader med rotationsvred och tryckknapp för menyval
Kort produktnamn med specifikationer	HP Color LaserJet Pro 4202dw-skrivare, Färg, Skrivare för Småföretag, Utskrift, Trådlöst; Skriv ut från smarttelefon eller platta; Dubbelsidig utskrift
Kuvertmatare	Nej
Kvantitet per pall	18
Lagringsenhet och direct print-stöd	USB-utskrift; Jobblagring som tillval via extern värd-USB på baksidan (min. 16 GB); Utskrift direkt vid skrivaren via USB; Wi-Fi Direct
Lastpallsmått (b x d x h)	1200 x 1000 x 1900 mm (EMEA)

Ljudeffekt (aktiv skanning)	Ej tillämpliga
Ljudeffekt (startklar)	Ohörbar
Ljudtryck för kringstående (aktiv skanning)	Ej tillämpliga
Ljudtryck för kringstående (aktiv, skriver ut)	51 dB(A)
Ljudtryck för kringstående (startklar)	Ohörbar
Luftfuktighet vid drift	10 till 80 % RH (icke-kondenserande)
Lägsta systemkrav	2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com ;
Långa produktspecifikationer	HP Color LaserJet Pro 4202dw Printer: Prints up to 35/33 ppm black & colour (letter/A4); Up to 50,000 page duty cycle; recommended for up to 4,000 pages per month; Auto-duplex; dual-band wireless networking; gigabit ethernet networking; Bluetooth® Low-Energy; Wi-Fi Direct; 850 sheet maximum input capacity; multipurpose tray
Mac-kompatibel	Ja
Materialtyp och -kapacitet, fack 1	Ark: 50; kuvert: 5
Materialtyp och -kapacitet, fack 2	Ark: 250; kuvert: 10
Materialtyp och -kapacitet, fack 3	Ark: 550
Maximal inmatningskapacitet (ark)	Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval)
Maximal inmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 15 kuvert
Maximal utmatningskapacitet (ark)	Upp till 150 ark
Maximalt minne	512 MB
Maximalt utskriftsområde	212 x 352 mm
Maximimått (b x d x h)	421 x 636 x 420 mm
Maximimått (b x d x h)	16.6 x 25 x 16.5 in (with optional 550-sheet tray 3)
Mediestorlek, fack 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (DL, C5, B5)
Mediestorlek, fack 2	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (DL, C5, B5)
Mediestorlek, fack 3	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); vykort (JIS enkla, JIS dubbla)
Mediestorlekar som stöds, nyckel	10 x 15 cm; A4; Kuvert
Mediestorlekar som stöds, nyckel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Mediestorlekar, anpassade	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in

Mediestorlekar, anpassade	Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
Medievikt (fack 1)	60 till 176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med vykort och HP Color Laser glättat fotopapper)
Medievikt (fack 2)	60 till 163 g/m ² för papper (upp till 176 g/m ² för vykort, upp till 200 g/m ² för HP Color Laser glättat fotopapper)
Medievikt (fack 3)	Fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² för vykort, upp till 200 g/m ² för HP Color Laser glättat fotopapper)
Miljöetiketter med fotnot	[3] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På http://www.epeat.net visas registreringsstatus för varje land.
Minimisystemkrav för Macintosh	2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com ;
Minne	512 MB
Minnesuppgrädering	Inte tillgänglig
Motorns livslängd	100000
Målanvändare och utskriftsvolym	För team på upp till 10 användare; Skriver ut upp till 4 000 sidor/månad
Nedladdningsbar programvara	Från http://123.hp.com – HP Easy Start (guidad installation av programvara för Windows och Mac); Från http://hp.com för Windows OS – programvara och drivrutiner med kompletta lösningar; Programvara och drivrutiner med fullständiga lösningar; HP PCL6 XPS integrerad utskriftsdrivrutin; Produktdokumentation och -support; Från http://hp.com för Mac OS-; HP Mac OS-skrivardrivrutin; HP Easy Admin; HP Universal Fax Driver; HP Universal Scan Solution; För mobila operativsystem-; iOS Mer information finns på http://hp.com/go/businessmobileprinting ; Android Mer information finns på http://hp.com/go/businessmobileprinting ; Från http://hp.com för skrivaradministratörer-; Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration; Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator); HP Universal Print Driver PCL6 GDI och PS GDI för Windows – gå till http://support.hp.com för mer information om de operativsystem som stöds; SAP-skrivardrivrutiner – se http://support.hp.com/us-en/document/c05051702 för mer information; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HPLIP Linux; Skrivardrivrutin – se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html för mer information; Unix Model Script-skrivardrivrutin; Mer information om de operativsystem som stöds finns på http://support.hp.com ; Ange produktnamn och -sökning; Klicka på Användarhandböcker, ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok; Sök efter (produktnamn) – Användarhandbok; Sök efter avsnittet Operativsystem som stöds; Operativsystem som stöds; Se www.hp.com/go/upd för mer information om de operativsystem som stöds; HP Smart Suite – grundläggande (stöds endast i Windows 10 och senare); HP Smart Suite – avancerat (stöds endast i Windows 10 och senare); HP Smart-app (stöds endast i Windows 10 och senare); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Chrome-tillägg; Android Plug-in
Not om ljudeffekt	[6] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 34 sid/min.

Nyckelfunktioner	Trådlöst; Skriv ut från smarttelefon eller platta; Dubbelsidig utskrift
Palldimensioner	47.24 x 39.37 x 97.76 in (AMS/APJ), 47.24 x 39.37 x 74.8 in (EMEA)
Pallvikt	370 kg
Pallvikt	1072 lb (NA/APJ), 815 lb (EMEA)
Pappersfack, maximalt	3
Pappersfack, standard	2
Pappershantering, inmatning, standard	50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack
Pappershantering, inmatning, tillval	550-arksfack som tillval
Pappershantering, utmatning, standard	150-arks utmatningsfack
Plug and play	HP Smart App
Processorhastighet	1200 MHz
Rekommenderad driftstemperatur	59 to 80.6°F
Rekommenderad driftstemperatur	15 till 27°C
Rekommenderad materialvikt (duplex)	60–163 g/m ² vanligt papper, 105–200 g/m ² glättat
Rekommenderad sidvolym per månad	750 till 4 000
Rekommenderat område för driftsluftfuktighet	30 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Segment (filter)	Småföretag
Sidkapacitet (startpatroner)	Kapacitet för ca 1200 sidor i svart och ca 1000 sidor i en blandning av cyan, magenta, gult
Skrivare med sidor i färg (MPV i färg)	258
Skrivare med sidor i svart (MPV i svart)	388
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin-programvara; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit för HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration; Utility – Driver; Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG
Standardfotnot för elförbrukning (TEC)	[4] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). Energy Star TEC baseras på 115 V testresultat; Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat.
Standardmediestorlekar (duplex)	A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R

Standardmediestorlekar (duplex, brittiska måttsystemet)	Letter; Legal; Executive; Oficio; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; A4; A5; A5-R; B5(JIS)
Standardutmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 20 kuvert
Strömförsörjning	220 V ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Säkerhet	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internationellt); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (laserprodukt i klass 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2014/35/EU med CE-märkning (Europa); GS-certifikat (Tyskland, Europa); UL/cUL-listad och UC CoC (USA/Kanada); UL62368-1 2:a utg. 2014-12-01, CSA C22.2 nr. 62368-1-14, 2:a utg.; Efterlevnaden av säkerhetsstandarder 21 CFR 1040.10 för laser och 1040.11 med undantag för avvikelser enligt meddelande nr 56 för laser, daterad 8 maj 2019; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder
Teckensnitt och typsnitt	111 skalbara TrueType-teckensnitt
Tillbehör	HP Color LaserJet Pro med pappersfack för 550 ark 28N93A
Toppmarginal (A4)	4,23 mm
Typisk elförbrukning (TEC)	0.370 kWh/Week (Blue Angel); 0.395 kWh/Week (Energy Star 3.0)
UNSPSC-kod	43212105
UPC-nummer	(ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598
Uppvärmningstid	Så snabbt som 50 sek
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam
Utmatningskapacitet	Upp till 150 ark
Utskriftshastighet för fotnot (A5)	[7] Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 landskapsorientering. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, dator, medieorientering och medietyp.
Utskriftshastighet för fotnotsnummer (A5)	[7]
Utskriftshastighet för färg (stående, A5)	Upp till 44 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5)	Upp till 44 sid/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)	29 bilder/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)	29 bilder/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (Letter)	Up to 31 ipm
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (Letter)	Up to 31 ipm
Utskriftskvalitet för svartvitt (normal)	ImageREt 2400, HP Premium-utskriftsläge (600 x 600 dpi)
Utskriftsteknik	Laser

Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsupplösning för färg (normal)	ImageREt 2400, HP Premium-utskriftsläge (600 x 600 dpi)
Vikt inklusive emballage	19,4 kg
Vikt inklusive emballage	42.0 lb
Vänstermarginal (A4)	4,23 mm
Webbadress för ytterligare information	hp.com/support/colorlj4201-4203
Ytterligare information om HP	http://www.hp.com
Ytterligare information om HP i olika länder	http://www.hp.com/se
Överensstämmelse avseende telekommunikation (faxfunktion)	Trådlös telekommunikation: FCC 47 CFR, del 15 delavsnitt C och E (UNII); FCC 47 CFR, del 15 delavsnitt C och E; IRSS-gen utgåva 4/RSS 247 utgåva 2, 2017 och RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andra godkännanden för telekommunikation enligt krav från enskilda länder.

[1] EPEAT® -registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4202- och MFP 4302-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.

[2] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat; Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat.

[3] Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

[5] Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.

HP Care Pack-tjänster

★ : Rekommenderade

Service med hårdvarusupport på plats för skrivare och MFP

HP 3 year Next Business Day Onsite Service for Color LaserJet Pro 420x	U51Y5E ★
--	----------

Kommersiella Care Pack-tjänster för bildbehandling och utskrift

HP 3 year Return to Depot Service for Color LaserJet Pro 420x	U51YFE ★
---	----------

HP installationservice med nätverkskonfiguration för personlig skanner och skrivare (1 enhet)	U9JT1E ★
---	----------

HP 1 year Post Warranty Next Business Day Onsite Service for Color LaserJet Pro 420x	U51YGPE
--	---------

HP 1 year Post Warranty Return to Depot Service for Color LaserJet Pro 420x	U51YKPE
---	---------

HP tonerkassetter och satser för laserskrivare

★ : Rekommenderade

HP tonerkassetter för färglaser

HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett	W2201A
HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett	W2202A
HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett	W2203A
HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett	W2200A
HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett	W2201X
HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett	W2202X
HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett	W2203X
HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett	W2200X

Tillbehör

Tillbehör till skrivare

★ : Rekommenderade

Tillbehör för LaserJet

HP Color LaserJet-pappersfack för 550 ark

28N93A

Ansvarsfriskrivning — Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (se-sv) – Apr 18, 2023 2:10 PM UTC+0000