

HP Color LaserJet Enterprise flow M880-serie af multifunktionsprintere



De flotteste farver. God kvalitet.

Denne MFP til virksomhedsbrug i topklassen hjælper med at strømline arbejdsgange og fremskynde opgaver med dokumenter ved hjælp af avancerede færdigbehandlingsmuligheder og fildeling. Giv brugerne enkel og direkte adgang til denne MPF ved hjælp af mobiludskrivning og touch-for-at-printe-funktioner^{1,2}.



Color touchscreen



Security



Wireless direct



Single-pass
2-sided ADF



Business-Class Printers

Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for.

- Giv afdelinger mulighed for at scanne uden bekymringer. HP EveryPage registrerer potentielle fejl eller manglende sider med det samme.
- Administrer indhold på en måde, du aldrig troet muligt med HP Flow CM Enterprise³.
- Glem e-mailen – lad medarbejderne scanne og sende dokumenter til Microsoft® SharePoint® i ét trin.
- Gør det nemt at være effektiv med en intuitiv berøringsskærm og stort udtrækkeligt tastatur.

Hold virksomheden i gang

- Gem på begge sider – scan dokumenter hurtigere med tosidet scanning med enkelt gennemløb.
- Opret scannede filer, der er let til at finde, ved hjælp af indbygget software til tegngenkendelse (OCR).
- Spar tid med it-afdelingen, og gør udskrivning nemt for hele virksomheden ved brug af en enkelt driver til alle HP-enheder⁴.
- Giv medarbejderne mulighed for at afslutte store job hurtigere ved at vælge mellem en række færdigbehandlingsmuligheder⁵.

Bliv meget mere effektiv med mobiludskrivning.

- Giv brugerne enkel og direkte adgang ved hjælp af udskrivning via Direkte trådløs og touch-for-at-printe-teknologi⁶.
- Mobiludskrivning med ét tryk – udskriv praktisk ved hjælp af funktionen touch-for-at-printe på mobilenheder².
- Lad medarbejderne udskrive fra mobilenheder med indbygget udskriftskapacitet eller HP ePrint-app og software¹.
- Giv brugerne mulighed for at udskrive trådløst fra en iPad®, iPhone® eller iPod touch®⁷.


Engangsinvestering, nem udvidelse og effektiv administration.

- Udvid dine muligheder Nem opgradering af firmwaren i henhold til din tidsplan og nem integration af løsninger eller enheder efter behov.
- Vær med til at opbygge virksomhedens effektivitet. Overvåg og styr printere centralt med HP Web Jetadmin⁸.
- Anvend flådepolitikker for at beskytte alle dine HP-enheder med HP Imaging and Printing Center⁹.
- Beskyt de følsomme data, der sendes til MFP'en, på en fortrolig måde med den højtydende sikre harddisk fra HP.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ vist::

1. Brugervenlig bevægelig og berøringsfølsom HP Easy Select-farveskærm på 8" (20,3 cm) med kontrolpanel
2. 200-arks automatisk dokumentføder med tosidet scanning ved et enkelt gennemløb og HP EveryPage med ultralydsregistrering af dobbeltindføring
3. Knappen Start (vender tilbage til startskærbilledet)
4. Farvescannerens glasplade har plads til formater på op til 11 x 17"/A3
5. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
6. Hardwareintegrationslomme til løsningsintegration*
7. 500-arks udbakke
8. Frontdæksel giver praktisk adgang til HP's tonerpatroner og tromler
9. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
10. Udtrækeligt tastatur til nem og nøjagtig dataindtastning
11. Universalbakke 1 til 100 ark håndterer kraftige brugerdefinerede medier på op til 220 g/m²
12. Højre dæksel giver adgang til fikseringsenheden samt til fjernelse af papirstop
13. 500-arks papirbakke, der understøtter papirformater på op til 11 x 17"/A3
14. 3.500-arks papirbakke med høj kapacitet, der understøtter papirformaterne A4 /Letter
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
16. HP High-Performance Secure-hårddisk
17. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
18. Hi-Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
19. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
20. Processor på 800 MHz, 2,5 GB RAM (systemhukommelse)
21. Ledning til fremmed brugergrænseflade (til tilslutning af eksterne enheder)
22. To interne USB 2.0-værtsporte til tredjepartsløsninger
23. RJ-11-faxport



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
produktnummer	A2W75A	A2W76A
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja
Papirbakke 2 til 500 ark	Ja	Ja
3x500-arks papirbakker	Ja	Fås ikke
3.500-arks -HCI	Fås ikke	Ja
Tryk-for-at-udskrive, direkte trådløs-mobiludskrivning	Tilbehør	Tilbehør

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	C1N54A HP LaserJet C1N54A 110 V vedligeholdelseskit 130.000 sider	
	C1N58A HP LaserJet C1N58A 220 V vedligeholdelseskit 130.000 sider	
	C1P70A HP LaserJet ADF-valseudskiftningskit Den gennemsnitlige ydelse: 100.000 sider	
	CF300A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, sort 29.500 sider	
	CF301A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, cyan 32.000 sider	
	CF302A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, gul 32.000 sider	
	CF303A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, magenta 32.000 sider	
	CF358A HP 828A LaserJet Image-tromle, sort 30.000 sider	
	CF359A HP 828A Cyan LaserJet Image-tromle 30.000 sider	
	CF364A HP 828A LaserJet Image-tromle, gul 30.000 sider	
	CF365A HP 828A LaserJet Image-tromle, magenta 30.000 sider	
	D7H14A HP LaserJet D7H14A-overførings- og valsekit 150.000 sider	
	tilbehør	A2W80A HP LaserJet hæftemaskine/stabler
		A2W82A HP LaserJet hæftemaskine/stabler med 2/4 huller
		A2W83A HP LaserJet-brochurefremstiller/-finisher
A7W13A HP LaserJet tastaturovertrækket - dansk/fransk-Schweiz /tysk-Schweiz		
C8091A HP hæftetekassette refill (5000 hæfteklammer) til hæftemaskine/stabler - tilbehør		
CC383A HP 2 stk. 2000-hæftepatroner til brochurefremstiller/finisher		
CC487A HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 500		
CZ999A HP Color LaserJet brochurefremstiller/-finisher med 2/4 huller		
Tilslutning		J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
		J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/direkte trådløst-tilbehør	
service og support	U8D23E – HP's 3-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M880	
	U8D17E – HP's 3-års multifunktionsprintersupport til farveprinter LaserJet M880, 4 timer 9x5	
	U8D24E – HP's 4-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M880	
	U8D25E – HP's 5-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M880	
	U8D42PE – HP's 1-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M880	
	U8D40PE – HP's 1-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb til farveprinter LaserJet M880, 4 timer 9x5	
	U8D39PE – HP's 2-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb næste hverdag til farveprinter LaserJet M882	

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
produktnummer	A2W75A	A2W76A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	Berøringsfølsom, kapacitiv LCD-farveskærm på 20,3"; Roterende skærm (justerbar vinkel); belyst kapacitiv startknap (til hurtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Hardwareintegrationslomme;	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 46 sider/min; Farve (A4, almindelig): Op til 46 sider/min; Sort (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min; Sort (A3, almindelig): Op til 22 sider/min.; Farve (A3, almindelig): Op til 22 sider/min.	
første side færdig	sort (A4, klar): På kun 11 sek.; farve (A4, klar): På kun 11 sek.	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Kalibreret Pantone®	
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 200.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 5000 til 25.000	
Printer Smart Software - egenskaber	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, OXP (Open Extensibility Platform), FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Easy Color, Pantone®-kalibreret, udskriftsvisning, dupleks, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, opgaveadskillelse, hæftning, forskydning, brochurefremstilling, stansefunktion	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbar fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås flere fontløsninger via flashukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering findes på hp.com/go/laserjetfonts	
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 2,1 mm, Bund: 2,1 mm, Venstre: 2,1 mm, Højre: 2,1 mm; Maksimalt udskriftsområde: 312 x 457,2 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
Kopiér		
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 46 kopier/min.; Farve (A4): Op til 46 kopier/min.	
Kopieringsspecifikationer	Sider; Sætvis; Papirvalg; Farve/sort; Formindsk/forstør; Billedjustering; Indholdsretning; Største antal kopier: Op til 9999 kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Formindsk/forstør: 25 til 400%	
Scan		
Scanningshastighed	Almindelig (A4): Op til 70 sider/min (sort/hvid), op til 68 sider/min i (farver); dupleks (A4): Op til 85 billeder/min. (sort/hvid), op til 63 billeder/min. (farver)	
Scan-filformat	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), Søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), Søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
produktnummer	A2W75A	A2W76A
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, ADF; Scanning - teknologi: Charge Coupled Device (CCD); Scan-inputmetoder: Kopiér, scan til e-mail, scan til netværksmappe, scan til USB, scan til enhed; Dupleks ADF-scanning: Ja, ADF med dupleksudskrivning med enkelt gennemløb; Maksimal scanningsformat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi	
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Jobopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Automatisk tone; Automatisk jobmeddelelse; Sletning af blanke sider; Automatisk retning; Automatisk sideafskæring HP Lynstart	
Anbefalet antal scanninger pr. måned	26.750 til 44.600	
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 297 x 432 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 147 x 68 mm; Maksimumstørrelse på medie (ADF): 297 x 432 mm	
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256	
digital sending	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Scan til SharePoint; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Optisk tegngenkendelse (OCR); Lokal adressebog; SMTP via SSL; Ekstraudstyr: Valgfrít via HP Digital Sending-software (DSS); Send-til-mappe; Send-til-arbejdsgang; Send-til-printer; Bekræftelse af identitet; Digital fax (send til LAN, internet); Optisk tegngenkendelse (OCR); Lokal adressebog; gennem HP Embedded Capture; Optagelse og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsgang	
Fax		
Fax	Ja, 33,6 kbps	
Fax - specifikationer	Fax-opløsning: Standard: 100 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 gråtoneniveauer; superfin: 300 x 300 dpi, 256 gråtoneniveauer; hurtigopkald: Op til 100 (hver kan indeholde 100 numre); Telegodkendelser: Fax: ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 68, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande	
Fax Smart Software - egenskaber	Gemte faxer; faxarkivering; faxvideresendelse; tilpasset skalering; faxadressebog; LAN/internet-fax; bekræftelse af faxnummer; Faxplan for ferie	
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	2 Hi-Speed-USB 2.0-vært; 1 USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 HIP (tilslutning af hardware); 2 interne USB-værter; 1 fax	
Ekstraudstyr	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådløs USB-printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w Nærfeltkommunikation (NFC) og Direkte trådløs J8029A	
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps; Direkte trådløs udskrivning	
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 og senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Andet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Netværksegenskaber	Standard (indbygget Gigabit Ethernet)	
Harddisk	Almindelig HP High-Performance Secure-harddisk med 320 GB minimalt (AES 256 hardwarekryptering eller større)	
Hukommelse	Standard: 2,5 GB RAM (systemhukommelse); maksimum : 2,5 GB RAM (systemhukommelse)	
mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 5; maksimum: 5	Standard: 4; maksimum: 4
medietyper	Skæring af papirark, etiketter, transparenter, blankt papir, blank film, fotopapir, groft papir, konvolutter	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Bakke 3, 4, 5: 148 x 210 til 320 x 457 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; Bakke 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Bakke 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3 ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Bakke 3, 4: 210 x 297 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; Bakke 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, bakke 3, 4: A4 ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)
mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 400 x 500-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad ADF: Standard, 200 ark (75 g/m ²)	Standardinput: 100-arks universalbakke, 500-arks papirbakke, 1500-arks papirbakke, 2000-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad ADF: Standard, 200 ark (75 g/m ²)
Papirkapacitet	bakke 1: ark: 100; kuverter: 10 bakke 2: Ark: 500 bakke 3: Bakke 3, 4, 5: Ark: 500 maksimum: Op til 2100 ark (75 g/m ² medier) ADF: Standard, 200 ark (75 g/m ²)	bakke 1: ark: 100; kuverter: 10 bakke 2: Ark: 500 bakke 3: Bakke 3: ark: 1500; Bakke 4: ark: 2000 maksimum: Op til 4100 ark (75 g/m ² medier) ADF: Standard, 200 ark (75 g/m ²)
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 500 ark (75 g/m ² medie) Kuverter: Op til 60 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark maksimum: Op til 3.000 ark (75 g/m ² medie) med en udskriftsenhed (tilbehør).	
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; De nyeste oplysninger om understøttede operativsystemer findes her: AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint-softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
produktnummer	A2W75A	A2W76A
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 8.1 (32-bit/64-bit); Windows 8 Basic (32-bit/64-bit); Windows 8 Pro (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise RT (kun 32-bit); Windows 7 (32-bit/64-bit) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (32-bit) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (64-bit); Windows XP (SP2 eller nyere) (32-bit/64-bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (ingen support til softwarens installationsprogram); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services med Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minimalt SP8 til fuld installation af Windows Vista, Windows 7 og Windows XP (SP7, hvis der kun er Windows XP)]; Novell Novell iPrint Client v5.4 til Windows XP, Windows Vista og Windows 7, (x86 og x64); Kun understøttelse til Novell Novell iPrint; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Andet Citrix (udskrivning): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Andet understøttelse af klynger; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Gå ind på HP Linux-webstedet angående versioner af Linux OS: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HP-UX 11i; IBM AIX 3.2.5 eller senere; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x eller senere; Solaris 2.5 og senere (kun SPARC-systemer); SuSe Linux 8.x eller senere. (Microsoft IPv6-kompatibilitet: Brug Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista)	
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 eller nyere), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere): 200 MB ledig plads på harddisken, cd-/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse (læs mere om hardwarekrav til operativsystemer på http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (Få vist operativsystemer kompatibel med systemkrav til hardware på apple.com)	
Software inkluderet	Særskilt HP PCL 6-printerdriver; Link til Mac-software på internettet (Mac-installationsprogram); Windows-installationsprogram	
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1000 PIN-koder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f. eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, foruddefineret nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-plug-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials (krypterede oplysninger); Enhed: Holder til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center	
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 704 x 635 x 1199 mm; maksimum: 1000 x 800 x 1199 mm	
Pakkemål (B x D x H)	856 x 790 x 1567 mm	
Printervægt	150,6 kg	152,9 kg
Pakkevægt	173,33 kg	175,33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed	
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 35°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 7,0 B(A); Akustisk lydtryk: 55 dB(A)	
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A; Forbrug: 972 watt (udskrivning), 972 watt (kopiering), 80 watt (klar), 8,0 watt (dvale), 1,2 watt (automatisk slukning), 0,4 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): 5,836 kWh pr. uge; strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	
Teknologi til energibesparelse	HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi	
certificeringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-kvalificeret; Blue Angel	
Kassens indhold	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; HP Color LaserJet-tromler i sort, cyan, magenta og gul; HP Color LaserJet-tonerpatroner i sort, cyan, magenta og gul; Cd med softwaredriver og dokumentation; Dokumentation (guiden Hardwareinstallation); Netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (integreret); Automatisk dupleksenhed (indbygget); Krypteret harddisk; 100-arks universalbakke; 1 x 500-arks papirbakke; 3 x 500-arks papirbakke med stativ; Fax, faxkabel	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; HP Color LaserJet-tromler i sort, cyan, magenta og gul; HP Color LaserJet-tonerpatroner i sort, cyan, magenta og gul; Cd med softwaredriver og dokumentation; Dokumentation (guiden Hardwareinstallation); Netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (integreret); Automatisk dupleksenhed (indbygget); Krypteret harddisk; 100-arks universalbakke; 1 x 500-arks papirbakke; 1 x 3500-arks papirbakke af stor kapacitet med stativ; Fax, faxkabel
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

¹ Lokal udskrivning kræver, at både mobilenheden og printeren er på det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med drift på 2,4 GHz. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en HP-webtilsluttet printer. App eller software og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendige. Brug af trådløst mobilt bredbånd med mobilenheder kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos udbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting.

² Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ A2W76A og M880z A2W75A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation. Du kan finde en liste over understøttede enheder på hp.com/go/mobileprinting.

³ HP Flow CM fås ikke i alle områder. Netværksforbindelse er nødvendig for at overføre og hente filer. Der kræves muligvis ekstra software og licenser.

⁴ HP Universal-printerdriver er gratis og kan hentes på hp.com/go/upd.

⁵ Indstillinger til papirhåndtering skal anskaffes særskilt.

⁶ Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A og M880z A2W75A som tilbehør. Mobilenhederne kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til printeren. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting.

⁷ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadmin.

⁹ HP Imaging and Printing Security Center skal købes separat.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA4-9499DAE, Januar 2017

