

HP Color LaserJet Enterprise M855 Printer-serier



Flotte farver, meget for pengene

Med HP Color LaserJet M855 får hele organisationen adgang til hurtig, enkel farveudskrivning med professionel efterbehandling. Beskyt din investering – du kan nemt opgradere enheden og føje funktioner til den, i takt med at virksomhedens behov udvikler sig.



Udskriv ved en hastighed, der opfylder dine behov

- Øg produktiviteten for alle i organisationen vha. hurtig farveudskrivning på forskellige mediestørrelser op til SRA3.
- Gør medarbejderne i stand til at udføre deres opgaver lynhurtigt med den store 10,9, cm (4,3") berøringsskærm.
- Vis din virksomhed fra den bedste side – få levende, ensartet og økonomisk farveudskrivning til hver afdeling.
- HP's On Paper Calibration-teknologi giver jævne, ensartede farver – fra side til side, og på alle printere.

Engangsinvestering, nem udvidelse og effektiv administration

- Udvid dine muligheder. Det er nemt at opgradere firmware ifølge din egen tidsplan og integrere nye løsninger eller enheder.
- Vær med til at opbygge virksomhedens effektivitet. Central overvågning af og kontrol af printere med HP Web Jetadmin².
- Anvend flådepolitikker for at beskytte dine HP-enheder med HP Imaging and Printing Security Center³.
- Beskyt de følsomme data, der sendes til printereren, på en fortrolig måde med HP High-Performance Secure Hard Disk⁴.

Øg effektiviteten med mobiludskrivning

- Giv brugerne enkel og direkte adgang til printereren via udskrivning med Direkte Trådløs⁵.
- Få mobiludskrivning med ét tryk med Nærfeltkommunikation (NFC): Aktiver den praktiske funktion touch-for-at-printe fra mobilenheder⁶.
- Lad medarbejderne udskrive fra mobilenheder med indbygget udskriftsfunktion eller HP ePrint-app og -software⁷.
- Giver brugerne mulighed for at udskrive trådløst fra en iPad®, iPhone® eller iPod touch® ved hjælp af AirPrint™⁸.

Produktpræsentation

Illustrationen viser printeren HP Color LaserJet Enterprise M855x+:

1. Brugervenligt kontrolpanel på 10,9 cm med farveberøringsskærm
2. 500-arks udskriftsbakke
3. Frontdæksel giver praktisk adgang til HP's tonerpatroner og tromler
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. 500-arks papirbakke, der understøtter papirformater på op til A3;
6. 3.500-arks papirbakke med høj kapacitet understøtter A4-format
7. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
8. Tilslutning af hardware (HIP) til integrering af løsninger
9. Dækslerne i højre side giver adgang til afhjælpning af papirstop
10. 100-arks universalbakke til medier på op til 220 g/m²
11. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
12. Processor på 800 MHz, standardhukommelse på 1 GB
13. USB 2.0-port med hurtig dataoverførsel (til tilslutning af tredjepartsenheder)
14. To interne USB 2.0-værtsporte til tredjepartsløsninger
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
16. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
17. HP High-Performance Secure-harddisk



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Printer
produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Kalibreringsteknologi på papiret	Ja	Ja	Ja
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja	Ja
500-arks A3-bakke 2	Ja	Ja	Ja
3x500-sheet A3-føder	Tilbehør	Ja	Fås ikke
3.500-arks A4-HCI	Tilbehør	Fås ikke	Ja
Brochureenhed med stansefunktion	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit
Hæftemaskine/stabler med to bakker	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit
Tryk-for-at-udskrive og Direkte Trådløs-mobiludskrivning	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
HP High-Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	C1N54A HP LaserJet C1N54A 110 V vedligeholdelseskit 130.000 sider	
	C1N58A HP LaserJet C1N58A 220 V vedligeholdelseskit 130.000 sider	
	D7H14A HP LaserJet D7H14A-overførings- og valsekit 150.000 sider	
	CF310A Original HP 826A LaserJet-tonerpatron, sort 29.000 sider	
	CF311A Original HP 826A LaserJet-tonerpatron, cyan 31.500 sider	
	CF312A Original HP 826A LaserJet-tonerpatron, gul 31.500 sider	
	CF313A Original HP 826A LaserJet-tonerpatron, magenta 31.500 sider	
	CF358A HP 828A LaserJet Image-tromle, sort 30.000 sider	
	CF359A HP 828A Cyan LaserJet Image-tromle 30.000 sider	
	CF364A HP 828A LaserJet Image-tromle, gul 30.000 sider	
	CF365A HP 828A LaserJet Image-tromle, magenta 30.000 sider	
	tilbehør	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/direkte trådløst-tilbehør
		A2W80A HP LaserJet hæftemaskine/stabler
		C1N63A HP LaserJet 3x500-sheet-papirfæder og -holder
		A2W82A HP LaserJet hæftemaskine/stabler med 2/4 huller
A2W83A HP LaserJet-brochurefremstiller/-finisher		
C1N64A HP LaserJet 1x3500-sheet-papirfæder og -holder		
C2H56A HP LaserJet 1x500-sheet-papirfæder og -holder		
C8091A HP hæftekassette refill (5000 hæfteklammer) til hæftemaskine/stabler - tilbehør		
CC383A HP 2 stk. 2000-hæftepatroner til brochurefremstiller/finisher		
CZ999A HP Color LaserJet brochurefremstiller/-finisher med 2/4 huller		
Tilslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver	
service og support	UOLX2E – HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinterens LaserJet M855	
	UOLX3E – HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinterens LaserJet M855	
	UOLX4E – HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinterens LaserJet M855	
	UOLW6E – HP's 3-års hardwaresupport til farveprinterens LaserJet M855, 4 timer 9x5	
	UOLY8PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinterens LaserJet M855	
	UOLY6PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb til farveprinterens LaserJet M855, 4 timer 9x5	
UOLY5PE – HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til farveprinterens LaserJet M855		

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Printer
produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Funktioner	Print		
Kontrolpanel	10,9 cm farvedisplay med berøringsskærm; Roterende skærm (justerbar vinkel); Belyst, kapacitiv startknop (til hu-HUrtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Tilslutning af hardware;		
Udskriv			
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 46 sider/min; Farve (A4, almindelig): Op til 46 sider/min; Sort (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min; Sort (A3, almindelig): Op til 22 sider/min.; Farve (A3, almindelig): Op til 22 sider/min.		
første side færdig	sort (A4, klar): På kun 11 sek.; farve (A4, klar): På kun 11 sek.		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); On Paper Calibration-teknologi, Pantone® Calibrated		
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 175.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 4000 til 25000		
Printer Smart Software - egenskaber	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering, HP Easy Color, Pantone® Calibrated, eksempelvisning, dupleks, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsjob, jobadskillelse, hæftning, forskydning, brochurefremstilling, hullemaskine, HP On Paper Calibration-teknologi		
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3-emulering		
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbar fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås flere fontløsninger via flashukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering findes på hp.com/go/laserjetfonts		
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 2,1 mm, Bund: 2,1 mm, Venstre: 2,1 mm, Højre: 2,1 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Processorhastighed	800 MHz		
Tilslutning			
Standard	2 Hi-Speed-USB 2.0-værtsporte; 1 Hi-Speed-USB 2.0-enhedsport; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 HIP (tilslutning af hardware); 2 interne USB-værtsporte		
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)		
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Printer
produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Netværksegenskaber	Ja, via den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gig Links; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion (tilbehør); Udskrivning ved hjælp af berøring og Direkte Trådløs (tilbehør). Bemærk: Tilbehøret HP Jetdirect 2800W (J8029A) og HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan ikke installeres samtidig.		
Harddisk	8 GB Solid State-drev (SSD) som standard	Standard, HP High-Performance Secure Hard Disk, minimum 320 GB; AES 256-hardwarekryptering eller bedre	Standard, HP High-Performance Secure Hard Disk, minimum 320 GB; AES 256-hardwarekryptering eller bedre
Hukommelse	Standard: 1,5 GB (systemhukommelse); maksimum: 1,5 GB (systemhukommelse)		
mediehåndtering	Standard: 2; maksimum: 5		
Antal papirbakker	Standard: 2; maksimum: 5	Standard: 5; maksimum: 5	Standard: 4; maksimum: 4
medietyper	Enkeltark, etiketter, transparenter, blankt papir, blank film, fotopapir, groft papir, konvolutter		
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); DPOSTCARD (JIS); Kuverter: B5; C5; C6; DL; Bakke 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4		
mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 500-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad Valgfrit input: 1 x 500-arks papirfoder med skab, 3 x 500-arks papirfoder, højkapacitetsinput med 1 x 1500-arks bakke og 1 x 2000-arks papirfoder	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 400 x 500-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 500-arks papirbakke, 1500-arks papirbakke, 2000-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad
Papirkapacitet	bakke 1: ark: 100 (75 g/m ²); Kuverter: 10 bakke 2: ark: 500 (75 g/m ²) maksimum: Op til 4100 ark (75 g/m ² medier)	bakke 1: ark: 100 (75 g/m ²); Kuverter: 10 bakke 2: ark: 500 (75 g/m ²) bakke 3: Bakke 3-5: ark: 500 (75 g/m ² medier) maksimum: Op til 2100 ark (75 g/m ² medier)	bakke 1: ark: 100 (75 g/m ²); Kuverter: 10 bakke 2: ark: 500 (75 g/m ²) bakke 3: Bakke 3, ark: 1500 (75 g/m ² medier); Bakke 4, ark: 2000 (75 g/m ² medier) maksimum: Op til 4100 ark (75 g/m ² medier)
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 500 ark (75 g/m ²) Kuverter: Op til 60 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark maksimum: 3000 ark (75 g/m ²) med en ekstra udskriftsenhed.		
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Find den seneste operativsystemunderstøttelse på: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint-softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 8 (32-bit/64-bit); Windows 7 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Kompatibel med Windows Vista; Windows XP (SP3 eller nyere) (64-bit); Windows XP (SP3 eller nyere) Home; Windows XP (SP3 eller nyere) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2003 (SP2 eller nyere) (64-bit); Windows Server 2003 (SP2 eller nyere); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x eller senere; Solaris® 2.5 og senere (kun SPARC®-systemer); SUSE Linux 8.x eller senere; Novell® 5.1 og senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 eller senere; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Microsoft IPv6-kompatibilitet: Brug Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista)		
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 eller nyere), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere): 200 MB ledig plads på harddisken, cd/dvd-drev eller internetforbindelse, USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse (læs mere om hardwarekrav til operativsystemer på http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret USB (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse; Der er oplysninger om systemkrav til operativsystemkompatibel hardware på apple.com		
Software inkluderet	Særskilt HP PCL 6-printerdriver; Link til Mac-software på internettet (Mac-installationsprogram); Windows-installationsprogram		
Sikkerhedsstyring	Avanceret sikkerhed: Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall med Kerberos, certifikat og forudelt nøglegodkendelse		
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H)	Minimum: 704 x 635 x 580 mm; maksimum: 1000 x 635 x 580 mm	Minimum: 704 x 635 x 1063 mm; maksimum: 1000 x 635 x 1063 mm	
Pakkemål (B x D x H)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1352 mm	
Printervægt	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Pakkevægt	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed		
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 35°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 7,1 B(A); Akustisk lydtryk: 55 dB(A)		
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A; Forbrug: 1100 watt (udskrivning), 60 watt (klar), 7,0 watt (dvale), 1 watt (auto-sluk), 0,4 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 5,345 kWh/uge.; Typisk elforbrug (TEC): 5,345 kilowatt-timer/uge; strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Printer
produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Teknologi til energibesparelse	HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi		
certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-kvalificeret; Blue Angel		
Kassens indhold	HP Color LaserJet Enterprise M855dn Printer; Black, Cyan, Magenta and Yellow HP Color LaserJet Drums (kapacitet ca. 30.000 sider); Black, Cyan, Magenta and Yellow HP Color LaserJet Toner Cartridges (kapacitet ca. 29.000 sider i sort-hvid, ca. 31.500 sider i farve); Cd med softwaredrivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); strømkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server (integreret); tilslutning af hardware; USB-port til direkte udskrivning; 100-arks universalbakke 1; 500-arks papirbakke 2; automatisk dupleksenhed (indbygget)	HP Color LaserJet Enterprise M855xh Printer; Black, Cyan, Magenta and Yellow HP Color LaserJet Drums (kapacitet ca. 30.000 sider); Black, Cyan, Magenta and Yellow HP Color LaserJet Toner Cartridges (kapacitet ca. 29.000 sider i sort-hvid, ca. 31.500 sider i farve); Cd med softwaredrivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); strømkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server (integreret); Tilslutning af hardware; USB-port til direkte udskrivning; 100-arks universalbakke 1; 500-arks papirbakke 2; 3 x 500-arks papirbakke med stativ; Automatisk dupleksenhed (indbygget); HP High-Performance Secure Hard Disk, minimum 320 GB, AES 256-hardwarekryptering eller bedre	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ Printer; Black, Cyan, Magenta and Yellow HP Color LaserJet Drums (kapacitet ca. 30.000 sider); Black, Cyan, Magenta and Yellow HP Color LaserJet Toner Cartridges (kapacitet ca. 29.000 sider i sort-hvid, ca. 31.500 sider i farve); Cd med softwaredrivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); strømkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server (integreret); Tilslutning af hardware; USB-port til direkte udskrivning; 100-arks universalbakke 1; 500-arks papirbakke 2; 3500-arks papirbakke med høj kapacitet og stativ; Automatisk dupleksenhed (indbygget); HP High-Performance Secure Hard Disk, minimum 320 GB, AES 256-hardwarekryptering eller bedre
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

Fodnoter

¹ Tilbehøret til dokumentfærdiggørelse skal købes separat. Indføringstilbehør med et stativ skal være installeret, før der tilføjes færdiggørelsestilbehør.

² HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging and Printing Security Center skal købes separat.

⁴ HP High-Performance Secure Hard Disk fås ikke til HP Color LaserJet Enterprise M855dn-modellen.

⁵ Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A og HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A som tilbehør. Mobilenhederne kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til printeren. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A og HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation. Du kan finde en liste over understøttede enheder på hp.com/go/mobileprinting.

⁷ Lokal udskrivning kræver, at både mobilenheden og printeren er på det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er kun kompatibel med 2,4 GHz. Fjernudskrivning kræver en internetforbindelse til en printer med HP Web-forbindelse. App eller software og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendige. Brug af trådløst mobilt bredbånd med mobilenheder kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos udbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA4-8999DAE, Januar 2017

