

HP LaserJet Enterprise M806 printer series



Førsteklasses ydeevne og meget for pengene

Denne A3 HP LaserJet håndterer store udskriftsjob hurtigt med ekstra stor papirkapacitet og alsidige funktioner til papirhåndtering. Mobil udskrivning er enkel med direkte trådløs udskrivning¹ og touch-for-at-printe-teknologi². Nem opgradering beskytter din investering.



Sæt produktiviteten i vejret: Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for.

- Udskriv store job hurtigt og nemt med op til 56 sider pr. minut⁴ takket være den ekstra store papirkapacitet på op til 4.600 sider³. Alsidig papirhåndtering med mulighed for hæftning/sortering/hullemaskine og brochureenhed⁴.
- Gør opgaver lettere ved hjælp af berøring – giv brugere mulighed for hurtigt at gennemføre opgaver med den store 10,9 cm (4,3") farveberørings-skærm.
- Enkelt og ligetil – gør det nemt for alle for at udskrive med en fælles driver⁵.
- Udskriv i stedet for at vente, og spar energi med Instant-on-teknologi.

Investér én gang, og udvid uden problemer.

- Hold øje med tingene, selv via fjernadgang – overvåg og kontrollér printere centralt med HP Web Jetadmin⁶.
- Brug vilkår for alle enheder til at beskytte alle dine HP-printere med HP Imaging and Printing Center⁷.
- Beskyt dine printere med det samme med HP Instant-on Security⁸, og beskyt følsomme data, der sendes til printeren med den sikre HP-harddisk med høj ydelse⁹.
- Udskrifter med et godkendt ID – godkend brugere på enheden for at sikre udskriftsjob.

Få større effektivitet med mobil udskrivning.

- Mobil udskrift er enkel med direkte trådløs udskrivning¹ og muligheden touch-for-at-printe fra en mobilenhed².
- Lad medarbejderne printe fra mobile enheder med indbygget udskriftskapacitet eller HP ePrint-app og software¹⁰.
- Udskrivning er blevet lige så let som Apple[®] – brugere kan udskrive trådløst fra en iPad[®], iPhone[®] eller iPod touch[®]¹¹.



2-sided printing



Easy touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless direct

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise M806 Printer-serier

1. Brugervenligt kontrolpanel på 10,9 cm (4,3") med berøringsfølsom farveskærm
2. 500-arks udskriftsbakke
3. Hardwareintegrationslomme (HIP) til integrering af løsninger
4. 100-arks udskriftsbakke til papir med forsiden opad og lige papirgennemførelse
5. Nem adgang til HP alt-i-én-tonerpatron via frontdæksel
6. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
7. To 500-arks papirbakker, der understøtter medier på op til A3 (11 x 17")
8. Højtydende papirbakke til 3.500 ark, der understøtter A4/letter-medier
9. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
10. 100-arks universalbakke til medier på op til 220 g/m² (ca. 24 kg kontraktpapir)
11. Dækslerne i højre side giver adgang til afhjælpning af papirstop
12. Processor på 800 MHz, standardhukommelse på 1 GB
13. HP High-Performance Secure-harddisk
14. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
15. USB-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
16. Hi-Speed USB 2.0-printerport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
18. Ledning til fremmed brugergrænseflade (til tilslutning af tredjepartsenheder)



Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
produktnummer	CZ244A	CZ245A
100-arks universalbakke	Ja	Ja
To 500-arks A3-indbakker	Ja	Ja
3.500-arks A4/letter-HCI	Tilbehør	Ja
Brochureenhed (CZ285A)*	Tilbehør	Tilbehør
Hæftemaskine/stabler med to bakker (CZ994A)*	Tilbehør	Tilbehør
Hæftemaskine/stabler/stansefunktion med to bakker (CZ996A)*	Tilbehør	Tilbehør
Udskrivning ved enkel berøring og direkte trådløs mobilprint	Tilbehør	Tilbehør
HP High-Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja

*HCI skal være installeret og klar til brug, før der kan tilføjes efterbehandlingsfunktioner.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	C2H57A HP LaserJet 220 V vedligeholdelses- og fikseringskit Den gennemsnitlige ydelse: 200.000 sider CF325X Original HP 25X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 34.500 sider (HP LaserJet M806-printer); 40.000 sider (HP LaserJet Enterprise MFP flow M830).
tilbehør	TOF27A HP LaserJet-udbakke til 500 ark CZ994A HP LaserJet hæftemaskine/stabler C8091A HP hæftekassette refill (5000 hæfteklammer) til hæftemaskine/stabler - tilbehør CC383A HP 2 stk. 2000-hæftepatroner til brochurefremstiller/finisher C3F79A HP LaserJet 3500-arks papirbakke med høj kapacitet CZ285A HP LaserJet-brochurefremstiller/-finisher CZ996A HP LaserJet hæftemaskine/stabler med 2/4 huller
Tilslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/direkte trådløst-tilbehør
service og support	U8C59E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806 U8C53E – HP's 3-års hardware-support til LaserJet Enterprise M806, 4 timer 9x5 U8C60E – HP's 4-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806 U8C61E – HP's 5-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806 U8C75PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M806 U8C72PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet Enterprise M806 U8C73PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb til LaserJet Enterprise M806, 4 timer 9x5

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
produktnummer	CZ244A	CZ245A
Printhastighed	Op til 56 sider/min Sort (A4); Op til 56 tommer/min duplex (A4) Op til 28 sider/min. Sort (A3)	
Tid for levering af første side	På kun 8,5 sek. sort (A4, klar)	
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi Sort	
Printteknologi	Laser	
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 2,0 mm; Bund: 2,0 mm; Venstre: 2,0 mm; Højre: 2,0 mm	
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.4)	
Mulighed for mobil print	HP ePrint; Apple AirPrint™; mobil-apps; HP direkte trådløs-udskrivning (valgfrit)	
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 300.000 sider (A4), Anbefalet antal sider pr. måned: 10.000 til 50.000	
Duplexudskrift	Automatisk (standard)	
Fonte og skriftsnit	105 Interne TrueType-skrifttyper, der kan skales i HP PCL; 92 Interne, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (euro-symbolet indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttype (Calibri, Cambria); der fås flere skrifttyper/løsninger via flashu-HUKommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på hp.com/go/laserjetfonts	
Processorhastighed	800 MHz	
Skærm	10,9 cm farvedisplay med modstandsdygtig berøringsskærm; Roterende skærm (justerbar vinkel); belyst startknap (til hu-HUrtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Tilslutning af hardware;	
Netværksparat	Standard (indbygget Ethernet)	
Hukommelse	Standard: 1 GB; maksimum: 1,5 GB	
Harddisk	8 GB Solid State-drev (SSD) som standard	320 GB
Funktioner	Print	
medietyper	Papir (inkjetpapir, farvet papir, brevpapir, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), labels, karton, transparenter	
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm; Bakke 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4/5: 210 x 297 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (JIS-dobbelt), kuverter (DL, C5, B5); Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4/5: A4 kun	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm. Bakke 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm; Højkapacitets-input, bakke 4/5: 210 x 297 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (JIS-dobbelt), kuverter (DL, C5, B5); Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Højkapacitets-input, bakke 4/5: A4 kun
Papirhåndtering	Standardinput: 2 stk. 500-arks papirbakker, 100-arks universalsbakke Standard udgang: 500-arks bakke til forsiden nedad, 100-arks bakke til forsiden opad Valgfrit/INPUT: 3500-arks stor papirbakke med høj kapacitet (tilbehør)	Standardinput: 2 stk. 500-arks papirbakker, 100 arks universalsbakke, 3500-arks papirbakke med høj kapacitet Standard udgang: 500-arks bakke til forsiden nedad, 100-arks bakke til forsiden opad

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn printer	HP LaserJet Enterprise M806x+-printer
produktnummer	CZ244A	CZ245A
Papirkapacitet	bakke 1: ark: 100; kuverter: 100; mærkater: 100 bakke 2: ark: 500; mærkater: små mængder bakke 3: valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4: ark: 1500 (kun A4), bakke 5: ark: 2000 (kun A4)	bakke 3: Papirbakke med høj kapacitet, bakke 4: ark: 1500 (kun A4), bakke 5: ark: 2000 (kun A4)
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 600 ark, Op til 100 ark transparenter maksimum: Op til 3.000 ark (med valgfri hæftemaskine/stabler, hæftemaskine/stabler med stansefunktion eller hæftemaskine/stabler med brochureenhed)	
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² ; Bakke 2/3, 60 til 199 g/m ² ; Valgfri papirbakke med høj kapacitet, bakke 4/5: 60 til 199 g/m ²	
Kassens indhold	HP LaserJet M806dn printer; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~34.500 sider); Hardware-installationsvejledning, supportbrochure, garantikort; Printerdokumentation og -driver på cd-rom; netledning	HP LaserJet Pro M806x+ printer; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~34.500 sider); Hardware-installationsvejledning, supportfolderen, garanti; Printerdokumentation og -driver på cd-rom; netledning
Almindelige patroner	HP 25X LaserJet-tonerpatron, sort (~34.500 sider) CF325X	
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Kompatibel med Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management-sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portgodkendelse (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Find den seneste operativsystemunderstøttelse på: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com) Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint-softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB ledig plads på harddisken, cd/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse (læs mere om hardwarekrav til operativsystemer på http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på apple.com)	
Software inkluderet	HP PCL 6 diskret printerdriver, Mac SW Link til Web (Mac-installationsprogram), Windows-installationsprogram	
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1000 PIN-koder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f. eks. skiltelæsere); Netværk: IPSec/firewall med certifikat, foruddelt nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WPA-10 IPsec konfigurationsplug-in, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrollister; Data: Lagerpladskryptering, sikker sletning, SSL/TLS, krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Indgang til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerhedsopsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP billedbehandlings- og udskrivningssikkerhedscenter	
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)	
Kontrolpanel	10,9 cm farvedisplay med modstandsdygtig berøringsskærm; Roterende skærm (justerbar vinkel); belyst startknap (til hu-Hurtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Tilslutning af hardware;	
Printermål (B x D x H)	Minimum: 1095 x 648 x 635 mm maksimum: 1390 x 648 x 655 mm	Minimum: 1095 x 715 x 1040 mm maksimum: 1390 x 715 x 1065 mm
Pakkemål (B x D x H)	856 x 760 x 978 mm	
Printervægt	76,1 kg	108,4 kg
Pakkevægt	88,84 kg	130,67 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C, Luftfugtighed: 10 til 80% relativ fugtighed	
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 40°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 7,2 B(A); Akustisk lydtryk: 55 dB(A)	
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 amp Forbrug: 1000 watt (udskrivning), 38 watt (klartilstand), 6,5 watt (dvale), 2,2 watt (Auto On/Auto Off), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 4,0 kWh/uge strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	
certificeringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket	
Garanti	1 års begrænset garanti med on-site service; 24-timers support; Telefonsupport 7 dage om ugen, Produkt: 1 år, on-site, garanti. Garanti kan variere fra land til land ifølge lokal lovgivning. På hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

¹ Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP LaserJet Enterprise M806dn og M806x+ CZ245A som tilbehør. Mobilenheder kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til printerens. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting.; ² Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise M806dn og M806x+ CZ245A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation.; ³ Den maksimale papirkapacitet på 4.600 ark er standard i HP LaserJet Enterprise M806x+ og CZ245A og kan desuden opnås i HP LaserJet Enterprise M806dn-modellen ved tilkøb af den valgfri 3.500-arks papirbakke med høj kapacitet.; ⁴ 2 bakkers hæfter/stabler, 2 bakkers hæfter/stabler/hullemaskiner og brochureenhed er valgfrit ekstraudstyr. Købes separat.; ⁵ HP Universal-printerdriver er gratis og kan hentes på hp.com/go/upd.; ⁶ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadmin.; ⁷ HP Imaging and Printing Security Center skal købes separat.; ⁸ HP Instant-on Security er en del af HP Imaging and Printing Security Center, som skal købes separat.; ⁹ HP High-Performance Secure Hard Drive findes ikke til HP LaserJet Enterprise M806dn og kan ikke købes separat.; ¹⁰ Lokal udskrivning kræver, at både mobilenheden og printerens er på det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printerens. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med drift på 2,4 GHz. Fjernprint kræver internetforbindelse til en HP Web-tilsluttet printer. App eller software og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendige. Brug af trådløst mobilt bredbånd med mobile enheder kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos udbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting.; ¹¹ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printerens er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.; ¹² En enhed, som er kompatibel med FCCs klasse A, opfylder de mindre stringente (højere) udledningsniveauer, som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCCs klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCCs klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 03/16 4AA4-7714DAE

